

Katalog Bord



Sitt & Ståbord för alla!

Gäller från 130901



Innehållsförteckning Bordserier

Information sida 2-5
Pond (elbord), från sida 6
River (elbord) och River Fixed (manuellt justerbart 63-83 cm), från sida 13
Round (Lösa ben) (manuellt justerbart 64-82 cm), från sida 22
Tube (lösa ben) (höjd 72 cm), från sida 22
Fold (fällbart bord), från sida 26
Tillbehör bord, från sida 30
Bordskärmar, från sida 38
Tillbehör bordskärmar, från sida 44
Väggabsorbenter, sida 48
Golvskärmar, från sida 49
Tyger och koder för skärmar och vägg absorbenter från sida 52
Lounge (höjd 54 cm), Cafe-Möte (höjd 72 cm), Bar (höjd 108 cm), från sida 54
Meeting (2-3-4 pelare, manuellt justerbara 63-83 cm eller eldrivna), från sida 59
Mötesbord - Round från sida 64
Tillbehör Meeting, från sida 66
Villkor och Information sida 74-75



Information

Holmbergsbordet Interiors bordserier är uppbyggda på samma sätt som all vår förvaring, stolar och övriga produkter med design&form, kvalite, flexibilitet och ergonomi för dagens och framtidens krav. Det är enkelt att komplettera eller bygga om alla våra produkter. Vi uppdaterar sortimentet kontinuerligt och anpassar efter våra kunder och partners önskemål. För oss är det viktigt att erbjuda ett prisvärt sortiment som varje gång kan anpassas efter varje kund och användares önskemål.



Sortimentet är uppbyggt i flera olika serier med olika möjligheter och specifikationer. Det är anpassat för flexibilitet för att mixa färger och addera funktioner och tillbehör. De flesta modeller finns i silvergrå (std.), vitt, svart och krom som val för stativet. Det går även att mixa färger på fot och pelare, olika typer av fötter mm finns att tillgå.

Övriga färger, träslag, speciallayouter och kundanpassningar offereras.

Kontakta oss: tel. 0612-224 35 eller mail info@holmbergsbordet.se

Leveransvillkor

Priser: Alla priser är exklusive moms.

Leveranstid: Snabblager 5 days produkter märkta i prislista (**OBS! endast i bok, björk och vitlaminat, stativ/tillbehör i silvergrå**).

Standard sortiment 3-4 veckor och special tillverkning 3-6 veckor.

Kontrollera alltid leveranstid med oss innan ni meddelar kund.

Frakt: Fritt fabrik

Garanti: 5 år mot fabriktionsfel (3 år på eldelar) vid normal användning 8 tim/dag, vid 24 tim/ dag är garantin 1år.

kontakta oss för kompletta villkor.

5days

Tillägg och Tillbehör Bordserier

Tillägg finns i många varianter till våra bordserier de finns i slutet på varje serie i prislistan.

Det finns många tillbehör att välja på till våra bordserier dessa finns i tillbehör bord och tillbehör meeting.

Kontrollera dock att de passar till de bord du önskar. Är du osäker skicka ett mail eller ring oss.

Saknar du något hör av dig till oss så löser vi det!

Övriga Produkter

Se våra övriga prislistor;

Prislista Flex förvaring: Bokhyllor, Skåp, Towers, Postskåp, Garderober, Diskar/Receptioner, mm.

Prislista Stolar: Arbetstolar, Lounge/Cafe/Bar, Möte och Konferens.

Vi har ett även stort sortiment av bord: för Kontroll, Övervakning, Receptioner mm

kontakta oss så berättar vi mer!

pCon planner

Holmbergsbordets sortiment finns nu även på pCon planner catalog och uppdateras kontinuerligt.

Ladda ner gratisversion av programmet här: <http://pcon-planner.com/en/download.html>


Länk till Holmbergsbordet Interior catalog finns här: <http://pcon-catalog.com/holmbergsbordet/>

Länk till pCon blogg och info här: <http://www.easterngraphics.com/pcon/en/>

pCon är ett gratis 3D rit/rendering och presentations program för möbler och inredning.




Info



Här är våra Träslag, CPL laminat och Linoleum till våra bordserier. OBS! Läs info om bordskanter. De är indelade i 3 prisgrupper: 1, 2,3 och T som är våra tillägg, se alternativen i prislista per produkt.

Bordskanter


1



Bokfaner-Boklam.



Björkfaner-Björklam.



Vit laminat



Ljusgrå laminat



Antracit laminat



Svart laminat

Bordskant (Fasad) är alltid klarlackad vid val av faner.

Bordskant (Fasad) är alltid målad i skivans färg vid val av CPL laminat och Linoleum.

2



Ekfaner



Valnötsfaner

3



Antracit linoleum




Svart linoleum


Bordskant (Rak) är alltid klarlackad vid val av faner.

Bordskant (Rak) är alltid målad i skivans färg vid val av CPL laminat och Linoleum.


T




HPL laminat




Betsat



Pigmenterat



Special, Offereras




Målad kant


Våra bordskanter (Profiler)



Bordskant (Fasad) med radie 20 i hörn



Bordskant (Rak) med raka hörn



Kabeldosa (V-M-H)

Håltagning och lösningar



Kabeldosa



Kabellucka



Bi-Box



Powerbox Meet

OBS! Tänk på att färgavikelser kan förekomma

Beställning och Information

Här finner du information hur ni beställer ur vårt sortiment. Det finns många valmöjligheter i sortimentet och för att undvika fel och missförstånd så önskar vi att ni gör enligt följande. Välj enligt nedan och kombinera er önskade produkt.

Välj önskat bord ur vårt sortiment, standard färg på stativ är alltid silvergrå och bordskivan är i bokfaner med fasad kant som standard.

?=Byt ut ? tecknet om du vill ha annat material än bokfaner (koder finns i rutan längst ner på varje sida).
Z=Byt ut Z tecknet om du vill annan kant än fasad kant (koder finns i rutan längs ner på varje sida).
Information om våra färger och material finns på sidan 3.

För andra typer av fötter och färger se våra **Tillägg** för Pond på sida 12 och River på sida 21 samt för Lounge,Cafe, Bar och Meeting på sida 63
Det går att mixa färg på fot och pelare ur våra standard färger enligt önskemål.

Kompletera bordet med våra unika och bra **Tillbehör - Bord** från sidan 30.
Kompletera mötes bordet med våra unika och bra **Tillbehör - Meeting** från sidan 66.
Önskar du **Skärmar** och **vägg** absorberer samt tillbehör dessa så finns det från sida 38.

Håltagning i bordskivor

Håltagning för kabeldosa och boxar kan göras och monteras på olika bord se tillbehör bord och meeting för våra standardval. Vid beställning ska en ritning med mått bifogas där önskemål om placering anges. Vi kan behöva justera placeringen pga av stativets placering mot skiva/skivor.
Priser på håltagning och kabeldosa/boxar är ett pristillägg på bordspriset.
Detta är kund Anpassning/specialbeställningar. Vid frågor kontakta oss.

Kundanpassning av bordskivor

Gällande kund Anpassning kontakta alltid oss för information och priser. Nedan ser du några exempel på möjligheter!
Önskar du den målade kanten på CPL laminat i en avvikande standard färg, så är det möjligt mot ett tillägg.
QBS! Fanerade skivor går ej att få med målade kant.
Önskar du ABS eller Massiv kantlist i våra standard färger så är det möjligt mot ett tillägg.
OBS! Alla skivor med kantlist måste beställas med rak kant och raka hörn eller med minst radie 50.
Andra layouter, HPL laminat, Betsning och pigmentering mm offereras.
Har du andra frågor om material eller önskemål vänligen kontakta oss.
Detta är kund Anpassning så räkna med längre leveranstid.

Snabblager 5days

Gällande snabblager märkta 5days i prislista gäller följande: Endast i mindre antal för att snabbt kunna serva våra kunder med ett begränsat sortiment.
Kontrollera alltid med oss för tillgång i vårt lager innan ni bekräftar till kund.
Levereras från fabrik inom 5 dagar från lagd order. Vi reserverar oss för att önskade produkter kan vara tillfälligt slut på lager, men vi har löpande inleveranser.

- Bordskivor finns i bok, björk och vit CPL laminat med fasadkant.
- Stativ och tillbehör finns endast i silvergrå färg.

Projekt och större antal

Kontakta alltid oss för support och anpassade priser och lösningar gällande projekt och större leveranser.
Vi gör tillsammans en separat offert för att skapa förutsättningar för att ytterligare öka konkurrenskraften.
Som vi alla vet är dessa upphandlingar alltid väldigt prispressade så det gäller hitta unika lösningar.

Rit och Presentations programmet pCon planner

Holmbergsbordet Interior har sitt sortiment tillgängligt via pCon catalog och det uppdateras kontinuerligt med nya produkter och information. Det finns för gratis nedladdning (se länk på sidan 2 i prislistan).
Det finns en hel del information samt videos med mm på webben för att kunna utveckla sig själv när det passar.
Vi kommer också följa upp detta och tillsammans skapa förutsättningar för utbildning, support mm.
Detta ger oss förutsättningar för att kunna presentera och visa våra underlag och offerter på ett proffsigt sätt.
Vilket innebär att kunden får mycket bättre feedback i upphandlings processen och ger oss fler order och avslut.
Gällande övriga frågor om pCon: hjälp information eller övriga önskemål vänligen kontakta oss.

Statligt avtal (SIC/FMV)

Vi har Statligt avtal på avtalet Direkt gällande bord och på avtal Helhet som komplett leverantör.
För information, förutsättningar och möjligheter kring dessa avtal kontakta oss.

Pond (PE2)

Tvåpelar stativ Pond (PE2) har en slaglängd på 680-1180 mm exkl.bordskiva, är eldrivet och i silvergrå färg som standard. Stativet har flexsarg som är justerbar i fasta lägen från 700 till 1840 mm i bredd för att anpassas till bordskivan.

Som tillägg finns stativet att få i vitt, svart och i krom.

Det går även att mixa färg på pelare och fot (ex. svarta pelare och kromad fot).

Vi har även en designad massiv fot för att ytterligare anpassa/förbättra utseendet enligt era önskemål.

Lyftförmåga 150 kg jämt fördelat, testat och godkänt för EN 527-1,2,3 samt ISO 21016.

Finns även som Plusben (PE2P) för att bygga 3 pelarbord.

Övriga färger och anpassningar offereras.

Bordskivor :

Standard i 22 mm MDF med fasad eller rak kant i bok, björk, ek och valnöts faner, vit, ljusgrå, antracit och svart CPL laminat. Linoleum i antracit och svart.

HPL laminat, betsnung och pigmentering offererar vi efter era önskemål.

Speciallayouter och övriga träslag och färger och material offereras.

Fasade bordskivor har radie 20 i hörnen, faner och HPL laminat har alltid klarlackad kant som standard.

Fasade bordskivor har radie 20 i hörnen, CPL laminat och Linoleum har alltid målad kant i samma färg som skivan.

Bordskivor med rakkant har raka hörn, faner eller HPL laminat har alltid klarlackad kant som standard.

Bordskivor med rakkant har raka hörn, CPL laminat och Linoleum har alltid målad kant i samma färg som skivan.

Material info

MDF och faner eller CPL laminat går ej att jämföra med spånskiva med direktlaminat/melamin som har sämre hållbarhet och kvalite i jämförelse med både faner och CPL och HPL laminat.

Även MDF som vi använder är ett starkare och bättre material än spånskiva.

Kontrollera alltid vad skivan är tillverkad av för material för att kunna jämföra pris!

Vid frågor vänligen kontakta oss. 0612-22 435, eller info@holmbergbordet.se

Pond (PE3)

Tvåpelar stativ Pond (PE3) har en slaglängd på 600-1250 mm exkl.bordskiva.

Finns som tillägg för PE2 för ökad slaglängd, se våra tillägg på sidan 12.

i övrigt se info ovan eller för komplett info se produktblad.

Övriga färger och anpassningar offereras.



Standard fot



Designad fot



Pond



Teknisk data

Höjdintervall:		
Pond E2:	Steglöst 70-120 cm inkl.bordskiva.	
Pond E3:	Steglöst 62-127 cm inkl.bordskiva.	
Lyftförmåga:	150kg, jämt fördelat.	
Hastighet:	38 mm/sek.	
Flexsarg:	Justerbar i fasta lägen från 70 till 184 cm i bredd för anpassning till bordskivan.	
Skivmått:		
Pond:	Minsta skivmått 60x80 cm.	
	Största skivmått 120x240 cm.	
Pond Plus:	Minsta skivmått 160x200 cm.	
	Största skivmått 240x280 cm.	
Uppfyller krav för EN 527-1,2,3, samt ISO 21016		
- Miljövänligt	- 5 års garanti	- SIC godkänt
- Ergonomiskt	- CE-märkt	

För alla våra tillbehör se sidan 30

Några exempel. Utdragbar skiva, flexränna, topphylla, bordskärmsfäste, hjulsats, håltagning, pc konsoler, mm.

Pond


Pond (PE2) elstativ utan mellanstag i silvergrå färg.

Höjdiintervall 70-120 cm överkant bordskiva.

Bordskiva i MDF 22 mm med fasad eller rak kant i faner, CPL laminat eller Linoleum.


Se våra Tillägg för andra färger och fötter samt möjlighet att mixa dessa på sidan 12.

Pond elbord inklusive bordskiva 600x800 mm.




Bord med Silvergrå stativ

Pond elbord inklusive bordskiva 600x1000 mm.




Bord med Silvergrå stativ

Pond elbord inklusive bordskiva 600x1200 mm.




Bord med Silvergrå stativ

Pond elbord inklusive bordskiva 600x1400 mm.




Bord med Silvergrå stativ

Pond elbord inklusive bordskiva 600x1600 mm.



Bord med Silvergrå stativ

Pond elbord inklusive bordskiva 600x1800 mm.



Bord med Silvergrå stativ

Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3
Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ? och Z tecknet för önskad kant.	Faner: Bok, Björk CPL: Vit L-grå, Antr. Svart	Faner: Ek Valnöt	Linoleum Svart Antracit
PE2R6080?Z			
PE2R60100?Z			
PE2R60120?Z			
PE2R60140?Z			
PE2R60160?Z			
PE2R60180?Z			


Vid beställning ange önskat skivmaterial, ersätt ? tecknet med:
för Faner: ?= Bok (std), A= Björk, D= Ek, E= Valnöt
för CPL laminat: H= Vit, I= Ijusgrå, J= Antracit, K= Svart, F= Bok, G= Björk
för Linoleum: L= Svart, M= Antracit,

Vid beställning ange önskad bordskant, ersätt Z tecknet med
Z= Fasad kant (std), 1= Rak kant. På faner är alltid kanten lackad.
På CPL laminat och Linoleum är den alltid målad.
Komplett information gällande kanter och material finns på sidan 3.

Pond


Pond (PE2) elstativ utan mellanstag i silvergrå färg.
Höjdintervall 70-120 cm överkant bordskiva.
Bordskiva i MDF 22 mm med fasad eller rak kant i faner, CPL laminat eller Linoleum.
Se våra Tillägg för andra färger och fötter samt möjlighet att mixa dessa på sidan 12.

Pond elbord inklusive bordskiva 800x1000 mm.




Bord med Silvergrå stativ

Pond elbord inklusive bordskiva 800x1200 mm.




Bord med Silvergrå stativ

Pond E2 elbord inklusive bordskiva 800x1400 mm.



Bord med Silvergrå stativ


Pond E2 elbord inklusive bordskiva 800x1600 mm.



Bord med Silvergrå stativ

5days


Pond E2 elbord inklusive bordskiva 800x1800 mm.



Bord med Silvergrå stativ

5days

Pond E2 elbord inklusive bordskiva 800x2000 mm.



Bord med Silvergrå stativ

Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3
Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ? och Z tecknet för önskad kant.	Faner: Bok, Björk CPL: Vit L-grå, Antr. Svart	Faner: Ek Valnöt	Linoleum Svart Antracit
PE2R80100?Z			
PE2R80120?Z			
PE2R80140?Z			
PE2R80160?Z			
PE2R80180?Z			
PE2R80200?Z			

Vid beställning ange önskat skivmaterial, ersätt ? tecknet med:
för Faner: ?= Bok (std), A= Björk, D= Ek, E= Valnöt
för CPL laminat.: H= Vit, I= ljusgrå, J= Antracit, K= Svart, F= Bok, G= Björk
för Linoleum: L= Svart, M= Antracit,

Vid beställning ange önskad bordskant, ersätt Z tecknet med
Z= Fasad kant (std), 1= Rak kant. På faner är alltid kanten lackad.
På CPL laminat och Linoleum är den alltid målad.
Komplett information gällande kanter och material finns på sidan 3.

Pond

Pond (PE2) elstativ utan mellanstag i silvergrå färg.

Höjdiintervall 70-120 cm överkant bordskiva.

Bordskiva i MDF 22 mm med fasad eller rak kant i faner, CPL laminat eller Linoleum.

Se våra Tillägg för andra färger och fötter samt möjlighet att mixa dessa på sidan 12.

Pond elbord inklusive bordskiva med magurtag 800x1200 mm.




Bord med Silvergrå stativ

Pond E2 elbord inklusive bordskiva med magurtag 800x1400 mm.




Bord med Silvergrå stativ

Pond E2 elbord inklusive bordskiva med magurtag 800x1600mm.




Bord med Silvergrå stativ

Pond E2 elbord inklusive bordskiva med magurtag 800x1800 mm.



Bord med Silvergrå stativ

Pond E2 elbord inklusive bordskiva med magurtag 800x2000 mm.



Bord med Silvergrå stativ

Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3
Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ? och Z tecknet för önskad kant.	Faner: Bok, Björk CPL: Vit L-grå, Antr. Svart	Faner: Ek Valnöt	Linoleum Svart Antracit
PE2RM80120?Z			
PE2RM80140?Z			
PE2RM80160?Z			
PE2RM80180?Z			
PE2RM80200?Z			


Vid beställning ange önskat skivmaterial, ersätt ? tecknet med:
för Faner: ?= Bok (std), A= Björk, D= Ek, E= Valnöt
för CPL laminat.: H= Vit, I= Ijusgrå, J= Antracit, K= Svart, F= Bok, G= Björk
för Linoleum: L= Svart, M= Antracit,

Vid beställning ange önskad bordskant, ersätt Z tecknet med
Z= Fasad kant (std) , 1= Rak kant. På faner är alltid kanten lackad.
På CPL laminat och Linoleum är den alltid målad.
Komplett information gällande kanter och material finns på sidan 3.

Pond


Pond (PE2) elstativ utan mellanstag i silvergrå färg.
Höjdintervall 70-120 cm överkant bordskiva.
Bordskiva i MDF 22 mm med fasad eller rak kant i faner, CPL laminat eller Linoleum.
Se våra Tillägg för andra färger och fötter samt möjlighet att mixa dessa på sidan 12.

Pond elbord inklusive bordskiva 900x1200 mm.



Bord med Silvergrå stativ


Pond E2 elbord inklusive bordskiva 900x1800 mm.



Bord med Silvergrå stativ


5days

Pond E2 elbord inklusive bordskiva 900x2000 mm.




Bord med Silvergrå stativ

Pond E2 elbord inklusive bordskiva med magurtag 900x1600 mm.




Bord med Silvergrå stativ

Pond E2 elbord inklusive bordskiva med magurtag 900x1800 mm.



Bord med Silvergrå stativ

Pond E2 elbord inklusive bordskiva med magurtag 900x2000 mm.



Bord med Silvergrå stativ

5days

Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3
Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ? och Z tecknet för önskad kant.	Faner: Bok, Björk CPL: Vit L-grå, Antr. Svart	Faner: Ek Valnöt	Linoleum Svart Antracit
PE2R90120?Z			
PE2R90180?Z			
PE2R90200?Z			
PE2RMR90160?Z			
PE2RMR90180?Z			
PE2RMR90200?Z			

Vid beställning ange önskat skivmaterial, ersätt ? tecknet med:
för Faner: ?= Bok (std), A= Björk, D= Ek, E= Valnöt
för CPL laminat.: H= Vit, I= ljusgrå, J= Antracit, K= Svart, F= Bok, G= Björk
för Linoleum: L= Svart, M= Antracit,


Vid beställning ange önskad bordskant, ersätt Z tecknet med
Z= Fasad kant (std), 1= Rak kant. På faner är alltid kanten lackad.
På CPL laminat och Linoleum är den alltid målad.
Komplett information gällande kanter och material finns på sidan 3.

Pond

Pond (PE2) elstativ utan mellanstag i silvergrå färg.
Höjdintervall 70-120 cm överkant bordskiva.
Bordskiva i MDF 22 mm med fasad eller rak kant i faner, CPL laminat eller Linoleum.
Se våra Tillägg för andra färger och fötter samt möjlighet att mixa dessa på sidan 12.


Pond elbord inklusive 120 gr.bordskiva 1020x1020/800 mm (perfekt för 3 grupp).

Bord med Silvergrå stativ




Pond elbord inklusive hörnskiva 1380x1380/800 mm (för hörn och 4 grupp).

Bord med Silvergrå stativ




Pond elbord inklusive bordskiva HU1100x1600/600-800 mm.

Bord med Silvergrå stativ




Pond E2 elbord inklusive bordskiva VU1100x1600/600-800 mm.

Bord med Silvergrå stativ




Pond E2 elbord inklusive bordskiva HU1100x2000/600-800 mm.

Bord med Silvergrå stativ



Pond E2 elbord inklusive bordskiva VU1100x2000/600-800 mm.

Bord med Silvergrå stativ



Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3
Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ? och Z tecknet för önskad kant.	Faner: Bok, Björk CPL: Vit L-grå, Antr. Svart	Faner: Ek Valnöt	Linoleum Svart Antracit
PE2G102102?Z			
PE2H140?Z			
PE2HU110160?Z			
PE2VU110160?Z			
PE2HU110200?Z			
PE2VU110200?Z			


Vid beställning ange önskat skivmaterial, ersätt ? tecknet med:
för Faner: ?= Bok (std), A= Björk, D= Ek, E= Valnöt
för CPL laminat.: H= Vit, I= ljusgrå, J= Antracit, K= Svart, F= Bok, G= Björk
för Linoleum: L= Svart, M= Antracit,

Vid beställning ange önskad bordskant, ersätt Z tecknet med
Z= Fasad kant (std), 1= Rak kant. På faner är alltid kanten lackad.
På CPL laminat och Linoleum är den alltid målad.
Komplett information gällande kanter och material finns på sidan 3.

Plusben till Pond


Pond (PE2P) plusben till elstativ utan mellanstag i silvergrå färg.
Höjdintervall 70-120 cm överkant bordskiva.
Bordskiva i MDF 22 mm med fasad eller rak kant i faner, CPL laminat eller Linoleum.
Se våra Tillägg för andra färger och fötter samt möjlighet att mixa dessa nedan.

PE2P plusben till PE2 elbord inklusive bordskiva 600x800 mm.



Bord med Silvergrå stativ

PE2P plusben till PE2 elbord inklusive bordskiva 600x1200 mm.



Bord med Silvergrå stativ

Pond Elstativ: PE2 slaglängd 680-1180 mm och PE3 slaglängd 600-1250 mm



PE2 med silvergrå färg

PE3 med silvergrå färg

Pond Plusben: PE2P slaglängd 680-1180 mm, PE3P slaglängd 600-1250 mm.



PE2P med silvergrå färg

PE3P med silvergrå färg

Tillägg Pond

Tillägg för att få bord med Pond (PE3), Höjdintervall 620-1270 mm, Silvergrå.

Tillägg för att få bord med Plusben till Pond (PE3P), Höjdintervall 620-1270 mm, Silvergrå.

Stativfärg Vit (ersätter std.färg, vill du även ha annan fot och färg välj nedan)
Stativfärg Svart (ersätter std.färg, vill du även ha annan fot och färg välj nedan)
Stativfärg Krom (ersätter std.färg, vill du även ha annan fot och färg välj nedan)
Stativfärg Krom (OBS! endast vid beställning av bord med 3 pelare)

Pond Standard fot 500 och 700 mm (välj rätt antal)



Pond fot 500 mm silvergrå, per styck

Pond fot 500 mm vit, per styck

Pond fot 500 mm Svart, per styck

Pond fot 500 mm i Krom, per styck

Pond fot 700 mm silvergrå, per styck

Pond fot 700 mm vit, per styck

Pond fot 700 mm Svart, per styck

Pond fot 700 mm i Krom, per styck

Pond Designad fot (massiv) 500 och 700 mm (välj rätt antal)



Des.fot 500 mm silvergrå, per styck

Des.fot 500 mm vit, per styck

Des.fot 500 mm svart, per styck

Des.fot 500 mm i krom, per styck

Des.fot 700 mm silvergrå, per styck

Des.fot 700 mm vit, per styck

Des.fot 700 mm svart, per styck

Des.fot 700 mm i krom, per styck

5days

Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3
Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ? och Z tecknet för önskad kant.	Faner: Bok, Björk CPL: Vit L-grå, Antr. Svart	Faner: Ek Valnöt	Linoleum Svart Antracit
PE2PR6080?Z			
PE2PR60120?Z			
PE2			
PE3			
PE2P			
PE3P			
T-PE3			
T-PE3P			
T-CW			
T-CB			
T-CC			
T-TCC3			
T-TF10PS			
T-TF10PW			
T-TF10PB			
T-TF10PC			
T-TF10S			
T-TF10W			
T-TF10B			
T-TF10C			
T-TF3PS			
T-TF3PW			
T-TF3PB			
T-TF3PC			
T-TF6S			
T-TF6W			
T-TF6B			
T-TF6C			

Vid beställning ange önskat skivmaterial, ersätt ? tecknet med:
för Faner: ?= Bok (std), A= Björk, D= Ek, E= Valnöt
för CPL laminat.: H= Vit, I= ljusgrå, J= Antracit, K= Svart, F= Bok, G= Björk
för Linoleum: L= Svart, M= Antracit,

Vid beställning ange önskad bordskant, ersätt Z tecknet med
Z= Fasad kant (std), 1= Rak kant. På faner är alltid kanten lackad.
På CPL laminat och Linoleum är den alltid målad.
Komplett information gällande kanter och material finns på sidan 3.

River (RE3)

Tvåpelar stativ RE3 har en slaglängd på 600-1250 mm exkl.bordskiva, är eldrivet med strömfrikoppling och i silvergrå färg som standard. Stativet har flexsarg (FS) som är steglöst justerbar från 1180-1780 mm (1480-2080mm med FL) i bredd för att anpassas till bordskivan. Som tillägg finns stativet att få i vitt, svart och i krom.

Det går även att mixa färg på pelare och fot (ex. svarta pelare och kromad fot).

Vi har även en designad massiv fot för att ytterligare anpassa/förbättra utseendet enligt era önskemål.

Lyftförmåga 150 kg jämt fördelat, testat och godkänt för EN 527-1,2,3 samt ISO 21016.

finns även med plusben RE3P för att bygga 3 pelarbord.

Bordskivor :

Standard i 22 mm MDF med fasad eller rak kant i bok, björk, ek och valnöts faner, vit, ljusgrå, antracit och svart CPL laminat. Linoleum i antracit och svart.

HPL laminat, betsnung och pigmentering offererar vi efter era önskemål. Speciallayouter och övriga träslag och färger och material offereras.

Fasade bordskivor har radie 20 i hörnen, faner och HPL laminat har alltid klarlackad kant som standard.

Fasade bordskivor har radie 20 i hörnen, CPL laminat och Linoleum har alltid målad kant i samma färg som skivan.

Bordskivor med rakkant har raka hörn, faner eller HPL laminat har alltid klarlackad kant som standard.

Bordskivor med rakkant har raka hörn, CPL laminat och Linoleum har alltid målad kant i samma färg som skivan.

Material info

MDF och faner eller CPL laminat går ej att jämföra med spånskiva med direktlaminat/melamin som har sämre hållbarhet och kvalite i jämförelse med både faner och CPL och HPL laminat.

Även MDF som vi använder är ett starkare och bättre material än spånskiva.

Kontrollera alltid vad skivan är tillverkad av för material för att kunna jämföra pris!

Vid frågor vänligen kontakta oss. 0612-22 435, eller info@holmbergbordet.se



River Fixed (RF2)

Tvåpelar stativ RF2 är manuellt justerbart i höjd på 610-810 mm exkl.bordskiva, finns även med plusben RF2P för att bygga 3 pelarbord.

i övrigt se info ovan eller för komplett info se produktblad.

Övriga färger och anpassningar offereras.

Standard fot



Designad fot



River



Teknisk data

Höjdintervall:		
RF2:	Steglöst 63-83 cm inkl.bordskiva.	
RE3:	Steglöst 62-127 cm inkl.bordskiva.	
Lyftförmåga:	150kg, jämt fördelat (RE3).	
Hastighet:	38 mm/sek (RE3).	
Flexsarg:	Steglöst justerbar 1180-1780 mm cm i bredd för anpassning till bordskivan.	
Skivmått:		
River:	Minsta skivmått 60x80 cm.	
	Största skivmått 120x240 cm.	
River Plus:	Minsta skivmått 160x200 cm.	
	Största skivmått 240x280 cm.	
Uppfyller krav för EN 527-1,2,3, samt ISO 21016		
- Miljövänligt	- 5 års garanti	- SIC godkänt
- Ergonomiskt	- CE-märkt	- Strömfrikoppling


För alla våra tillbehör se sidan 30

Några exempel. Utdragbar skiva, flexränna, topphylla, bordskärmsfäste, hjulsats, håltagning, pc konsoler, mm.

River

River (RF2) fast stativ och (RE3) elstativ med flexsarg och utan mellanstag i silvergrå färg.
Höjdintervall överkant bordskiva: (RE3) 62-127 cm, (RF2) 63-83 cm.
Bordskiva i MDF 22 mm med fasad eller rak kant i faner, CPL laminat eller Linoleum.
Se våra Tillägg för andra färger och fötter samt möjlighet att mixa dessa på sidan 21.

River bord inklusive bordskiva 600x1200 mm.




RF2 fast bord

RFR60120?Z

RE3 elbord

RER60120?Z

River bord inklusive bordskiva 600x1400 mm.




RF2 fast bord

RFR60140?Z

RE3 elbord

RER60140?Z

River bord inklusive bordskiva 600x1600 mm.




RF2 fast bord

RFR60160?Z

RE3 elbord

RER60160?Z

River bord inklusive bordskiva 600x1800 mm.



5days


RF2 fast bord

RFR60180?Z

RE3 elbord

RER60180?Z

River bord inklusive bordskiva 600x2000 mm.




RF2 fast bord

RFR60200?Z

RE3 elbord

RER60200?Z

River bord inklusive bordskiva 600x2200 mm.



RF2 fast bord

RFR60220?Z

RE3 elbord

RER60220?Z

Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3
Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ? och Z tecknet för önskad kant.	Faner: Bok, Björk CPL: Vit L-grå, Antr. Svart	Faner: Ek Valnöt,	Linoleum Svart Antracit Tillägg
RFR60120?Z			
RER60120?Z			
RFR60140?Z			
RER60140?Z			
RFR60160?Z			
RER60160?Z			
RFR60180?Z			
RER60180?Z			
RFR60200?Z			
RER60200?Z			
RFR60220?Z			
RER60220?Z			


Vid beställning ange önskat skivmaterial, ersätt ? tecknet med:
för Faner: ?= Bok (std), A= Björk, D= Ek, E= Valnöt
för CPL laminat.: H= Vit, I= ljusgrå, J= Antracit, K= Svart, F= Bok, G= Björk
för Linoleum: L= Svart, M= Antracit,

Vid beställning ange önskad bordskant, ersätt Z tecknet med
Z= Fasad kant (std), 1= Rak kant. På faner är alltid kanten lackad.
På CPL laminat och Linoleum är den alltid målad.
Komplett information gällande kanter och material finns på sidan 3.

River

River (RF2) fast stativ och (RE3) elstativ med flexsarg och utan mellanstag i silvergrå färg. Höjdiintervall överkant bordskiva: (RE3) 62-127 cm, (RF2) 63-83 cm. Bordskiva i MDF 22 mm med fasad eller rak kant i faner, CPL laminat eller Linoleum. Se våra Tillägg för andra färger och fötter samt möjlighet att mixa dessa på sidan 21.

River bord inklusive bordskiva 800x1200 mm.




RF2 fast bord

RE3 elbord

Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3
Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ? och Z tecknet för önskad kant.	Faner: Bok, Björk CPL: Vit L-grå, Antr. Svart	Faner: Ek Valnöt,	Linoleum Svart Antracit Tillägg
RFR80120?Z			
RER80120?Z			
RFR80140?Z			
RER80140?Z			
RFR80160?Z			
RER80160?Z			
RFR80180?Z			
RER80180?Z			
RFR80200?Z			
RER80200?Z			
RFR80220?Z			
RER80220?Z			


River bord inklusive bordskiva 800x1400 mm.



RF2 fast bord

RE3 elbord

River bord inklusive bordskiva 800x1600 mm.




5days

RF2 fast bord

RE3 elbord

River bord inklusive bordskiva 800x1800 mm.




5days

RF2 fast bord

RE3 elbord


River bord inklusive bordskiva 800x2000 mm.



RF2 fast bord

RE3 elbord

River bord inklusive bordskiva 800x2200 mm.



RF2 fast bord

RE3 elbord


Vid beställning ange önskat skivmaterial, ersätt ? tecknet med:
för Faner: ?= Bok (std), A= Björk, D= Ek, E= Valnöt
för CPL laminat.: H= Vit, I= Ijusgrå, J= Antracit, K= Svart, F= Bok, G= Björk
för Linoleum: L= Svart, M= Antracit,

Vid beställning ange önskad bordskant, ersätt Z tecknet med
Z= Fasad kant (std), 1= Rak kant. På faner är alltid kanten lackad.
På CPL laminat och Linoleum är den alltid målad.
Komplett information gällande kanter och material finns på sidan 3.

River

River (RF2) fast stativ och (RE3) elstativ med flexsarg och utan mellanstag i silvergrå färg.
Höjdintervall överkant bordskiva: (RE3) 62-127 cm, (RF2) 63-83 cm.
Bordskiva i MDF 22 mm med fasad eller rak kant i faner, CPL laminat eller Linoleum.
Se våra Tillägg för andra färger och fötter samt möjlighet att mixa dessa på sidan 21.


River bord inklusive bordskiva med magurtag 800x1200 mm.



RF2 fast bord

RE3 elbord


River bord inklusive bordskiva med magurtag 800x1400 mm.



RF2 fast bord

RE3 elbord

River bord inklusive bordskiva med magurtag 800x1600 mm.




5days

RF2 fast bord

RE3 elbord

River bord inklusive bordskiva med magurtag 800x1800 mm.




5days

RF2 fast bord

RE3 elbord


River bord inklusive bordskiva med magurtag 800x2000 mm.



RF2 fast bord

RE3 elbord

River bord inklusive bordskiva med magurtag 800x2200 mm.



RF2 fast bord

RE3 elbord

Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3
Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ? och Z tecknet för önskad kant.	Faner: Bok, Björk CPL: Vit L-grå, Antr. Svart	Faner: Ek Valnöt,	Linoleum Svart Antracit Tillägg
RFRM80120?Z			
RERM80120?Z			
RFRM80140?Z			
RERM80140?Z			
RFRM80160?Z			
RERM80160?Z			
RFRM80180?Z			
RERM80180?Z			
RFRM80200?Z			
RERM80200?Z			
RFRM80220?Z			
RERM80220?Z			


Vid beställning ange önskat skivmaterial, ersätt ? tecknet med:
för Faner: ?= Bok (std), A= Björk, D= Ek, E= Valnöt
för CPL laminat.: H= Vit, I= ljusgrå, J= Antracit, K= Svart, F= Bok, G= Björk
för Linoleum: L= Svart, M= Antracit,

Vid beställning ange önskad bordskant, ersätt Z tecknet med
Z= Fasad kant (std), 1= Rak kant. På faner är alltid kanten lackad.
På CPL laminat och Linoleum är den alltid målad.
Komplett information gällande kanter och material finns på sidan 3.

River

River (RF2) fast stativ och (RE3) elstativ med flexsarg och utan mellanstag i silvergrå färg. Höjdiintervall överkant bordskiva: (RE3) 62-127 cm, (RF2) 63-83 cm. Bordskiva i MDF 22 mm med fasad eller rak kant i faner, CPL laminat eller Linoleum. Se våra Tillägg för andra färger och fötter samt möjlighet att mixa dessa på sidan 21.


River bord inklusive bordskiva 900x1200 mm.



RF2 fast bord

RE3 elbord


River bord inklusive bordskiva 900x1800 mm.



RF2 fast bord

RE3 elbord


River bord inklusive bordskiva 900x2000 mm.



RF2 fast bord

RE3 elbord


River bord inklusive bordskiva med magurtag 900x1600 mm.



RF2 fast bord

RE3 elbord


River bord inklusive bordskiva med magurtag 900x1800 mm.



RF2 fast bord

RE3 elbord

River bord inklusive bordskiva med magurtag 900x2000 mm.



RF2 fast bord

RE3 elbord

Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3
Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ? och Z tecknet för önskad kant.	Faner: Bok, Björk CPL: Vit L-grå, Antr. Svart	Faner: Ek Valnöt,	Linoleum Svart Antracit Tillägg
RFR90120?Z			
RER90120?Z			
RFR90180?Z			
RER90180?Z			
RFR90200?Z			
RER90200?Z			
RFRMR90160?Z			
RERMR90160?Z			
RFRMR90180?Z			
RERMR90180?Z			
RFRMR90200?Z			
RERMR90200?Z			


Vid beställning ange önskat skivmaterial, ersätt ? tecknet med:
för Faner: ?= Bok (std), A= Björk, D= Ek, E= Valnöt
för CPL laminat.: H= Vit, I= Ijusgrå, J= Antracit, K= Svart, F= Bok, G= Björk
för Linoleum: L= Svart, M= Antracit,

Vid beställning ange önskad bordskant, ersätt Z tecknet med
Z= Fasad kant (std), 1= Rak kant. På faner är alltid kanten lackad.
På CPL laminat och Linoleum är den alltid målad.
Komplett information gällande kanter och material finns på sidan 3.


River (Bord med extra hög ergonomi)

River (RE3) elstativ med flexsarg och utan mellanstag i silvergrå färg. Höjdintervall överkant bordskiva: (RE3) 62-127 cm. Bordskiva i MDF 22 mm med fasad eller rak kant i faner, CPL laminat eller Linoleum. Se våra Tillägg för andra färger och fötter samt möjlighet att mixa dessa på sidan 21.


River tiltbord inklusive bordskiva 800x1600 mm med elektrisk tiltfunktion. Hela skivan kan tiltas/vinklas med separat eldrift. Magnetlist i framkant som är löstagbar. OBS! Bordskivan har alltid rakkant för tiltbord.




River 3C elbord inklusive bordskiva 900x2000 mm. Negativt vinklingsbar arbetskiva med koncepthylla.




River Kombi elbord inklusive bordskiva 900x2000 mm. Med vinklingsbar +15 gr. nedsänkt kombibrunn. Fällbart lock med justerbar vinkel som blir manushållare.



River elbord inklusive bordskiva HU1100x2200 mm med vinklingsbar bordskiva 600x700mm i den utdragna delen.



River elbord inklusive bordskiva VU1100x2200mm med vinklingsbar bordskiva 600x700mm i den utdragna delen.



Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3
Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ? och Z tecknet för önskad kant.	Faner: Bok, Björk CPL: Vit L-grå, Antr. Svart	Faner: Ek Valnöt,	Linoleum Svart Antracit Tillägg
RERTB80160?			
RERMC90200?Z			
RERMK90200?Z			
REHURLS220?Z			
REVURLS220?Z			


Vid beställning ange önskat skivmaterial, ersätt ? tecknet med:
för Faner: ?= Bok (std), A= Björk, D= Ek, E= Valnöt
för CPL laminat.: H= Vit, I= ljusgrå, J= Antracit, K= Svart, F= Bok, G= Björk
för Linoleum: L= Svart, M= Antracit,

Vid beställning ange önskad bordskant, ersätt Z tecknet med
Z= Fasad kant (std), 1= Rak kant. På faner är alltid kanten lackad.
På CPL laminat och Linoleum är den alltid målad.
Komplett information gällande kanter och material finns på sidan 3.

River

River (RF2) fast stativ och (RE3) elstativ med flexsarg och utan mellanstag i silvergrå färg. Höjdiintervall överkant bordskiva: (RE3) 62-127 cm, (RF2) 63-83 cm. Bordskiva i MDF 22 mm med fasad eller rak kant i faner, CPL laminat eller Linoleum. Se våra Tillägg för andra färger och fötter samt möjlighet att mixa dessa på sidan 21.

River bord inklusive 120 gr. bordskiva 800x1200 mm.




RF2 fast bord

RE3 elbord

Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3
Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ? och Z tecknet för önskad kant.	Faner: Bok, Björk CPL: Vit L-grå, Antr. Svart	Faner: Ek Valnöt,	Linoleum Svart Antracit Tillägg
RF2 fast bord			
RE3 elbord			
River bord inklusive hörnskiva 1380x1380 mm (för hörn och 4 grupp).			
RF2 fast bord			
RE3 elbord			
River bord inklusive bordskiva HU1100x1600 mm.			
RF2 fast bord			
RE3 elbord			
River bord inklusive bordskiva VU1100x1600 mm.			
RF2 fast bord			
RE3 elbord			
River bord inklusive bordskiva HU1100x2000 mm.			
RF2 fast bord			
RE3 elbord			
River bord inklusive bordskiva VU1100x2000 mm.			
RF2 fast bord			
RE3 elbord			


River bord inklusive hörnskiva 1380x1380 mm (för hörn och 4 grupp).



RF2 fast bord

RE3 elbord


River bord inklusive bordskiva HU1100x1600 mm.



RF2 fast bord

RE3 elbord


River bord inklusive bordskiva VU1100x1600 mm.



RF2 fast bord

RE3 elbord


River bord inklusive bordskiva HU1100x2000 mm.



RF2 fast bord

RE3 elbord

River bord inklusive bordskiva VU1100x2000 mm.



RF2 fast bord

RE3 elbord


Vid beställning ange önskat skivmaterial, ersätt ? tecknet med:
för Faner: ?= Bok (std), A= Björk, D= Ek, E= Valnöt
för CPL laminat.: H= Vit, I= Ijusgrå, J= Antracit, K= Svart, F= Bok, G= Björk
för Linoleum: L= Svart, M= Antracit,

Vid beställning ange önskad bordskant, ersätt Z tecknet med
Z= Fasad kant (std), 1= Rak kant. På faner är alltid kanten lackad.
På CPL laminat och Linoleum är den alltid målad.
Komplett information gällande kanter och material finns på sidan 3.

River

River (RF2) fast stativ och (RE3) elstativ med flexsarg och utan mellanstag i silvergrå färg. Höjdiintervall överkant bordskiva: (RE3) 62-127 cm, (RF2) 63-83 cm. Bordskiva i MDF 22 mm med fasad eller rak kant i faner, CPL laminat eller Linoleum. Se våra Tillägg för andra färger och fötter samt möjlighet att mixa dessa på sidan 21.


River bord inklusive bordskiva HU1100x2000 mm.



RF2 fast bord

Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3
Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ? och Z tecknet för önskad kant.	Faner: Bok, Björk CPL: Vit L-grå, Antr. Svart	Faner: Ek Valnöt,	Linoleum Svart Antracit Tillägg
RFHUY110200?Z			
REHUY110200?Z			
RFVUY110200?Z			
REVUY110200?Z			
RFPR6080?Z			
REPR6080?Z			
RFPR60120?Z			
REPR60120?Z			
RF2			
RE3			
RF2P			
RE3P			


River bord inklusive bordskiva VU1100x2000 mm.



RF2 fast bord

RE3 elbord


Plusben RE3P eller RF2P till RE3 och RF2 bord inklusive bordskiva 600x800 mm.



RF2P plusben inkl.skiva

RE3P plusben inkl.skiva


Plusben RE3P eller RF2P till RE3 och RF2 bord inklusive bordskiva 600x1200 mm.



RF2P plusben inkl.skiva

RE3P plusben inkl.skiva


River Elstativ (RE3) med slaglängd 600-1250 mm, strömfrikoppling och River Fixed (RF2) manuellt justerbart 610-810 mm med steglös justerbar flexsarg FS 1180-1780 mm. Passar bordskivor 1300-2200 mm, silvergråfärg. OBS! För skivor mindre än 1300 mm anpassar vi stativet (ange skivlängd vid beställning).



RF2 fast stativ

RE3 elstativ

Plusben till River Elstativ (RE3) med slaglängd 600-1250 mm, strömfrikoppling och River Fixed (RF2) manuellt justerbart 610-810 mm med steglös justerbar flexsarg FS 1180-1780 mm (för att bygga 3 pelare med RE3 och RF2).



RF2P fast plusben

RE3P elbord plusben


Vid beställning ange önskat skivmaterial, ersätt ? tecknet med:
för Faner: ?= Bok (std), A= Björk, D= Ek, E= Valnöt
för CPL laminat.: H= Vit, I= ljusgrå, J= Antracit, K= Svart, F= Bok, G= Björk
för Linoleum: L= Svart, M= Antracit,

Vid beställning ange önskad bordskant, ersätt Z tecknet med
Z= Fasad kant (std), 1= Rak kant. På faner är alltid kanten lackad.
På CPL laminat och Linoleum är den alltid målad.
Komplett information gällande kanter och material finns på sidan 3.

River


Här nedan är våra tillägg till River serien. För tillbehör se sidan 30.

River UD elstativ med pelarna upsidedown(vända) slaglängd 620-1270 mm exkl.skiva.
Steglös justerbar flexsarg FS 1180-1780 mm passar bordskivor 1300-2200 mm, silvergrått.
För att få fast nivå på bordskärm med vårt bordskärmsfäste BSFS, som exempel.



RE3UD elstativ

Plusben till River UD elbord med slaglängd 620-1270 mm, steglös flexsarg
FS 1180-1780 mm. (För att bygga 3 pelare med RE3UD). Silvergrått.



RE3UDP plusben

Tillägg River

Tillägg för att få bord med River UD slaglängd 620-1270 mm exkl.skiva. Silvergrått.
Tillägg för bord med Plusben till River UD slaglängd 620-1270 mm exkl skiva, Silvergrått.
Tillägg för flexsarg FL justerbar 1480-2080 mm i bredd, passar skivor 1600-2600 mm. Par.
Stativfärg Vit (ersätter std.färg, vill du även ha annan fot och färg välj nedan)
Stativfärg Svart (ersätter std.färg, vill du även ha annan fot och färg välj nedan)
Stativfärg Krom (ersätter std.färg, vill du även ha annan fot och färg välj nedan)
Stativfärg Krom (OBS! endast vid beställning av bord med 3 pelare)

River Standard fot centrerad 500 och 700 mm (välj rätt antal)



River fot 500 mm silvergrå, per styck

River fot 500 mm vit, per styck

River fot 500 mm Svart, per styck

River fot 500 mm i Krom, per styck

River fot 700 mm silvergrå, per styck

River fot 700 mm vit, per styck

River fot 700 mm Svart, per styck

River fot 700 mm i Krom, per styck

River Designad fot (massiv) 500 och 700 mm (välj rätt antal)



Des.fot 500 mm silvergrå, per styck

Des.fot 500 mm vit, per styck

Des.fot 500 mm svart, per styck

Des.fot 500 mm i krom, per styck

Des.fot 700 mm silvergrå, per styck

Des.fot 700 mm vit, per styck

Des.fot 700 mm svart, per styck

Des.fot 700 mm i krom, per styck

Pond Standard fot 500 och 700 mm (välj rätt antal)



Pond fot 500 mm silvergrå, per styck

Pond fot 500 mm vit, per styck

Pond fot 500 mm Svart, per styck

Pond fot 500 mm i Krom, per styck

Pond fot 700 mm silvergrå, per styck

Pond fot 700 mm vit, per styck

Pond fot 700 mm Svart, per styck

Pond fot 700 mm i Krom, per styck

Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3
Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ! och Z tecknet för önskad kant.	Faner: Bok, Björk CPL: Vit L-grå, Antr. Svart	Faner: Ek Valnöt, Lönn	Linoleum Svart Antracit Tillägg
RE3UD			
RE3UDP			
T-REUD			
T-REPUD			
T-FLR			
T-CW			
T-CB			
T-CC			
T-TCC3			
T-TF4P			
T-TF4PW			
T-TF4PB			
T-TF4PC			
T-TF5S1			
T-TF5W1			
T-TF5B1			
T-TF5C1			
T-TF3PS			
T-TF3PW			
T-TF3PB			
T-TF3PC			
T-TF6S			
T-TF6W			
T-TF6B			
T-TF6C			
T-TF10PS			
T-TF10PW			
T-TF10PB			
T-TF10PC			
T-TF10S			
T-TF10W			
T-TF10B			
T-TF10C			

5days

Tube och Round Info

Tube

Tube 4 bens underrede har fast höjd på 700 mm exkl.skiva med enkel justering max 8 mm för ojämnheter i golv. Benen skruvas direkt i bordskivan och har vit färg. Som tillägg finns benen att få i i krom. OBS! max belastning per ben 25 kg. För skivor längre än 1800 mm måste sarg användas. Benen rekommenderas att monteras 150 mm från kant. Benen är kvadratiska 20x20 mm.

Round

Round 4 bens underrede justerbart 620-800 mm i höjd och är alufärgade, benen skruvas direkt i bordskivan. Som tillägg finns benen att få i svart och i polerad aluminium. OBS! max belastning 25 kg per ben. För skivor längre än 1800 mm måste sarg användas. Benen rekommenderas att monteras 150 mm från kant.

Bordskivor :

Standard i 22 mm MDF med fasad eller rak kant i bok, björk, ek och valnöts faner, vit, ljusgrå, antracit och svart CPL laminat. Linoleum i antracit och svart.

HPL laminat, betsnung och pigmentering offererar vi efter era önskemål. Speciallayouter och övriga träslag och färger och material offereras.

Fasade bordskivor har radie 20 i hörnen, faner och HPL laminat har alltid klarlackad kant som standard. Fasade bordskivor har radie 20 i hörnen, CPL laminat och Linoleum har alltid målad kant i samma färg som skivan. Bordskivor med rakkant har raka hörn, faner eller HPL laminat har alltid klarlackad kant som standard. Bordskivor med rakkant har raka hörn, CPL laminat och Linoleum har alltid målad kant i samma färg som skivan.

Material info

MDF och faner eller CPL laminat går ej att jämföra med spånskiva med direktlaminat/melamin som har sämre hållbarhet och kvalite i jämförelse med både faner och CPL och HPL laminat.

Även MDF som vi använder är ett starkare och bättre material än spånskiva.

Kontrollera alltid vad skivan är tillverkad av för material för att kunna jämföra pris!

Vid frågor vänligen kontakta oss. 0612-22 435, eller info@holmbergbordet.se

Tube



Round



Tube Info

Höjdintervall Tube:

Fast höjd 72 cm inkl skiva med 8 mm justering.

Lyftförmåga:

Max 25 kg per ben jämnt fördelat.

Sarg:

För skivor större än 180 cm måste sarg användas.

Skivmått:

Minsta skivmått 60x60 cm.

Största skivmått 90x180 cm.

- Miljövänligt - 5 års garanti

Round Info

Höjdintervall Round:

Manuellt justerbart i höjd 64-82 cm inkl skiva.

Lyftförmåga:

Max 25 kg per ben jämnt fördelat.

Sarg:

För skivor större än 180 cm måste sarg användas.

Skivmått:

Minsta skivmått 60x60 cm.

Största skivmått 100x200 cm.

- Miljövänligt - 5 års garanti


För alla våra tillbehör se sidan 30

Några exempel. Utdragbar skiva, flexränna, topphylla, bordskärmsfäste, hjulsats, håltagning, pc konsoler, mm.

Tube och Round

Tube 4 bens underrede med fast höjd 72 cm och justering 8 mm. Finns i vitt och krom.
 Round 4 bens underrede justerbart 64-82 cm inkl skiva. Finns i alu, svart och krom.
 Bordskiva i MDF 22 mm med fasad eller rak kant i faner, laminat och linoleum.

Tube eller Round inklusive bordskiva 600x800 mm.



Tube i vitt
 Tube i krom
 Round i alufärg
 Round i svart
 Round i krom

Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3
Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ! och Z tecknet för önskad kant.	Faner: Bok, Björk CPL: Vit L-grå, Antr. Svart	Faner: Ek Valnöt, Lønn	Linoleum Svart Antracit Tillägg
TUWR6080?Z TUCR6080?Z ROSR6080?Z ROBR6080?Z ROCR6080?Z			
Tube eller Round inklusive bordskiva 600x1000 mm.			
Tube i vitt Tube i krom Round i alufärg Round i svart Round i krom	TUWR60100?Z TUCR60100?Z ROSR60100?Z ROBR60100?Z ROCR60100?Z		
Tube eller Round inklusive bordskiva 600x1200 mm.			
Tube i vitt Tube i krom Round i alufärg Round i svart Round i krom	TUWR60120?Z TUCR60120?Z ROSR60120?Z ROBR60120?Z ROCR60120?Z		
Tube eller Round inklusive bordskiva 600x1400 mm.			
Tube i vitt Tube i krom Round i alufärg Round i svart Round i krom	TUWR60140?Z TUCR60140?Z ROSR60140?Z ROBR60140?Z ROCR60140?Z		
Tube eller Round inklusive bordskiva 600x1600 mm.			
Tube i vitt Tube i krom Round i alufärg Round i svart Round i krom	TUWR60160?Z TUCR60160?Z ROSR60160?Z ROBR60160?Z ROCR60160?Z		
Tube eller Round inklusive bordskiva 600x1800 mm.			
Tube i vitt Tube i krom Round i alufärg Round i svart Round i krom	TUWR60180?Z TUCR60180?Z ROSR60180?Z ROBR60180?Z ROCR60180?Z		


Vid beställning ange önskat skivmaterial, ersätt ? tecknet med:
 för Faner: ?= Bok (std), A= Björk, D= Ek, E= Valnöt
 för CPL laminat.: H= Vit, I= ljusgrå, J= Antracit, K= Svart, F= Bok, G= Björk
 för Linoleum: L= Svart, M= Antracit,

Vid beställning ange önskad bordskant, ersätt Z tecknet med
 Z= Fasad kant (std), 1= Rak kant. På faner är alltid kanten lackad.
 På CPL laminat och Linoleum är den alltid målad.
 Komplet information gällande kanter och material finns på sidan 3.

Tube och Round

Tube 4 bens underrede med fast höjd 72 cm och justering 8 mm. Finns i vitt och krom.
 Round 4 bens underrede justerbart 64-82 cm inkl skiva. Finns i alu, svart och krom.
 Bordskiva i MDF 22 mm med fasad eller rak kant i faner, laminat och linoleum.

Tube eller Round inklusive bordskiva 800x800 mm.




5days

Tube i vitt
 Tube i krom
 Round i alufärg
 Round i svart
 Round i krom


Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3
Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ! och Z tecknet för önskad kant.	Faner: Bok, Björk CPL: Vit L-grå, Antr. Svart	Faner: Ek Valnöt, Lönn	Linoleum Svart Antracit Tillägg
TUWR8080?Z			
TUCR8080?Z			
ROSR8080?Z			
ROBR8080?Z			
ROCR8080?Z			
TUWR80100?Z			
TUCR80100?Z			
ROSR80100?Z			
ROBR80100?Z			
ROCR80100?Z			
TUWR80120?Z			
TUCR80120?Z			
ROSR80120?Z			
ROBR80120?Z			
ROCR80120?Z			
TUWR80140?Z			
TUCR80140?Z			
ROSR80140?Z			
ROBR80140?Z			
ROCR80140?Z			
TUWR80160?Z			
TUCR80160?Z			
ROSR80160?Z			
ROBR80160?Z			
ROCR80160?Z			
TUWR80180?Z			
TUCR80180?Z			
ROSR80180?Z			
ROBR80180?Z			
ROCR80180?Z			

Tube eller Round inklusive bordskiva 800x1000 mm.




Tube i vitt
 Tube i krom
 Round i alufärg
 Round i svart
 Round i krom

Tube eller Round inklusive bordskiva 800x1200 mm.




Tube i vitt
 Tube i krom
 Round i alufärg
 Round i svart
 Round i krom

Tube eller Round inklusive bordskiva 800x1400 mm.



Tube i vitt
 Tube i krom
 Round i alufärg
 Round i svart
 Round i krom


Tube eller Round inklusive bordskiva 800x1600 mm.



5days

Tube i vitt
 Tube i krom
 Round i alufärg
 Round i svart
 Round i krom

Tube eller Round inklusive bordskiva 800x1800 mm.



5days

Tube i vitt
 Tube i krom
 Round i alufärg
 Round i svart
 Round i krom


Vid beställning ange önskat skivmaterial, ersätt ? tecknet med:
 för Faner: ?= Bok (std), A= Björk, D= Ek, E= Valnöt
 för CPL laminat.: H= Vit, I= ljusgrå, J= Antracit, K= Svart, F= Bok, G= Björk
 för Linoleum: L= Svart, M= Antracit,

Vid beställning ange önskad bordskant, ersätt Z tecknet med
 Z= Fasad kant (std), 1= Rak kant. På faner är alltid kanten lackad.
 På CPL laminat och Linoleum är den alltid målad.
 Komplet information gällande kanter och material finns på sidan 3.

Tube och Round


Tube 4 bens underrede med fast höjd 72 cm och justering 8 mm. Finns i vitt och krom.
 Round 4 bens underrede justerbart 64-82 cm inkl skiva. Finns i alu, svart och krom.
 Bordskiva i MDF 22 mm med fasad eller rak kant i faner, laminat och linoleum.

Tube eller Round inklusive bordskiva med magurtag 800x1200 mm.




Tube i vitt
 Tube i krom
 Round i alufärg
 Round i svart
 Round i krom

Tube eller Round inklusive bordskiva med magurtag 800x1400 mm.



Tube i vitt
 Tube i krom
 Round i alufärg
 Round i svart
 Round i krom


Tube eller Round inklusive bordskiva med magurtag 800x1600 mm.



5days

Tube i vitt
 Tube i krom
 Round i alufärg
 Round i svart
 Round i krom


Tube eller Round inklusive bordskiva med magurtag 800x1800 mm.



5days


Tube i vitt
 Tube i krom
 Round i alufärg
 Round i svart
 Round i krom

Tube eller Round inklusive bordskiva 900x1200 mm.



Tube i vitt
 Tube i krom
 Round i alufärg
 Round i svart
 Round i krom

Tube eller Round inklusive bordskiva 900x1800 mm.



5days

Tube i vitt
 Tube i krom
 Round i alufärg
 Round i svart
 Round i krom

Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3
Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ! och Z tecknet för önskad kant.	Faner: Bok, Björk CPL: Vit L-grå, Antr. Svart	Faner: Ek Valnöt, Lønn	Linoleum Svart Antracit Tillägg
TUWRM80120?Z TUCRM80120?Z ROSRM80120?Z ROBRM80120?Z ROCRM80120?Z			
TUWRM80140?Z TUCRM80140?Z ROSRM80140?Z ROBRM80140?Z ROCRM80140?Z			
TUWRM80160?Z TUCRM80160?Z ROSRM80160?Z ROBRM80160?Z ROCRM80160?Z			
TUWRM80180?Z TUCRM80180?Z ROSRM80180?Z ROBRM80180?Z ROCRM80180?Z			
TUWR90120?Z TUCR90120?Z ROSR90120?Z ROBR90120?Z ROCR90120?Z			
TUWR90180?Z TUCR90180?Z ROSR90180?Z ROBR90180?Z ROCR90180?Z			

Vid beställning ange önskat skivmaterial, ersätt ? tecknet med:
 för Faner: ?= Bok (std), A= Björk, D= Ek, E= Valnöt
 för CPL laminat: H= Vit, I= ljusgrå, J= Antracit, K= Svart, F= Bok, G= Björk
 för Linoleum: L= Svart, M= Antracit,

Vid beställning ange önskad bordskant, ersätt Z tecknet med
 Z= Fasad kant (std), 1= Rak kant. På faner är alltid kanten lackad.
 På CPL laminat och Linoleum är den alltid målad.
 Komplet information gällande kanter och material finns på sidan 3.

Fold - fällbara bord Info

Fold är ett fällbart stativ i krom med ben eller med ben och 2 hjul. Passar jättebra till konferensrum, möteslokaler och matsalar. Går att komplettera med en hörndel som skruvas i hörn på 2 bord för att kunna göra hästsko möblering, denna är löstagbar vid behov. Vi rekommenderar att man väljer rakkant på bordskivorna om man ska ställa flera på rad. Höjd ben med 4 justerbara fötter 72 cm exklusive bordskiva. Höjd ben med 2 justerbara fötter och 2 låsbara hjul 73 cm exklusive bordskiva.

Bordskivor :

Standard i 22 mm MDF med fasad eller rak kant i bok, björk, ek och valnöts faner, vit, ljusgrå, antracit och svart CPL laminat. Linoleum i antracit och svart.

HPL laminat, betsnung och pigmentering offererar vi efter era önskemål. Speciallayouter och övriga träslag och färger och material offereras.

Fasade bordskivor har radie 20 i hörnen, faner och HPL laminat har alltid klarlackad kant som standard. Fasade bordskivor har radie 20 i hörnen, CPL laminat och Linoleum har alltid målad kant i samma färg som skivan. Bordskivor med rakkant har raka hörn, faner eller HPL laminat har alltid klarlackad kant som standard. Bordskivor med rakkant har raka hörn, CPL laminat och Linoleum har alltid målad kant i samma färg som skivan.

Material info

MDF och faner eller CPL laminat går ej att jämföra med spånskiva med direktlaminat/melamin som har sämre hållbarhet och kvalite i jämförelse med både faner och CPL och HPL laminat. Även MDF som vi använder är ett starkare och bättre material än spånskiva. Kontrollera alltid vad skivan är tillverkad av för material för att kunna jämföra pris!

Vid frågor vänligen kontakta oss. 0612-22 435, eller info@holmbergbordet.se

Fold



Teknisk data

Höjdintervall:
 Ben: Fasthöjd 74 cm inkl.bordskiva.
 Ben och Hjul: Fasthöjd 75 cm inkl.bordskiva.
 Info: Borden är fällbara.
 Lyftförmåga: Max 80 kg jämt fördelat.


Skivmått:
 Minsta skivmått 60x80 cm.
 Största skivmått 90x180 cm.

- Miljövänligt - 5 års garanti

Fold

Fold fällbart bord med ben eller ben och hjul i krom, höjd 74-75 cm överkant bordskiva. Bordskiva i MDF 22 mm med fasad eller rak kant i faner, laminat eller linoleum. Vi rekommenderar rak kant på bordskiva om man ställer flera bord på rad.


Fold med ben eller ben och hjul inklusive bordskiva 600x1200 mm.



Fold i krom med ben

Fold i krom med ben och 2 hjul


Fold med ben eller ben och hjul inklusive bordskiva 600x1400 mm.



Fold i krom med ben

Fold i krom med ben och 2 hjul


Fold med ben eller ben och hjul inklusive bordskiva 600x1600 mm.



Fold i krom med ben

Fold i krom med ben och 2 hjul

Fold med ben eller ben och hjul inklusive bordskiva 600x1800 mm.



5days

Fold i krom med ben

Fold i krom med ben och 2 hjul

Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3
Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ! och Z tecknet för önskad kant.	Faner: Bok, Björk CPL: Vit L-grå, Antr. Svart	Faner: Ek Valnöt, Lønn	Linoleum Svart Antracit Tillägg
FOCBR60120?Z			
FOCHR60120?Z			
FOCBR60140?Z			
FOCHR60140?Z			
FOCBR60160?Z			
FOCHR60160?Z			
FOCBR60180?Z			
FOCHR60180?Z			


Vid beställning ange önskat skivmaterial, ersätt ? tecknet med:
för Faner: ?= Bok (std), A= Björk, D= Ek, E= Valnöt
för CPL laminat.: H= Vit, I= ljusgrå, J= Antracit, K= Svart, F= Bok, G= Björk
för Linoleum: L= Svart, M= Antracit,

Vid beställning ange önskad bordskant, ersätt Z tecknet med
Z= Fasad kant (std), 1= Rak kant. På faner är alltid kanten lackad.
På CPL laminat och Linoleum är den alltid målad.
Komplett information gällande kanter och material finns på sidan 3.

Fold

Fold fällbart bord med ben eller ben och hjul i krom, höjd 74-75 cm överkant bordskiva.
Bordskiva i MDF 22 mm med fasad eller rak kant i faner, laminat eller linoleum.
Vi rekommenderar rak kant på bordskiva om man ställer flera bord på rad.

Fold med ben eller ben och hjul inklusive bordskiva 800x1200 mm.




Fold i krom med ben

Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3
Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ! och Z tecknet för önskad kant.	Faner: Bok, Björk CPL: Vit L-grå, Antr. Svart	Faner: Ek Valnöt, Lönn	Linoleum Svart Antracit Tillägg
FOCBR80120?Z			
FOCHR80120?Z			
FOCBR80140?Z			
FOCHR80140?Z			
FOCBR80160?Z			
FOCHR80160?Z			
FOCBR80180?Z			
FOCHR80180?Z			
FOH6060			
FOH8080			

Fold i krom med ben och 2 hjul


Fold med ben eller ben och hjul inklusive bordskiva 800x1400 mm.



Fold i krom med ben

Fold i krom med ben och 2 hjul

Fold med ben eller ben och hjul inklusive bordskiva 800x1600 mm.




5days

Fold i krom med ben

Fold i krom med ben och 2 hjul

Fold med ben eller ben och hjul inklusive bordskiva 800x1800 mm.




5days

Fold i krom med ben


Fold i krom med ben och 2 hjul

Hörnskiva med beslag för montering mellan 2 bord med mått 600x600 mm.



Hörnskiva 60

Hörnskiva med beslag för montering mellan 2 bord med mått 800x800 mm.



Hörnskiva 80

Vid beställning ange önskat skivmaterial, ersätt ? tecknet med:
för Faner: ?= Bok (std), A= Björk, D= Ek, E= Valnöt
för CPL laminat.: H= Vit, I= ljusgrå, J= Antracit, K= Svart, F= Bok, G= Björk
för Linoleum: L= Svart, M= Antracit,

Vid beställning ange önskad bordskant, ersätt Z tecknet med
Z= Fasad kant (std), 1= Rak kant. På faner är alltid kanten lackad.
På CPL laminat och Linoleum är den alltid målad.
Komplett information gällande kanter och material finns på sidan 3.

Vi kan hjälpa er med olika concept och idéer!

- Ergonomi-Design-Flexibilitet är våra ledord
- Kundenpassning och Kundvård likaså
- Vi har löst problem och önskemål från våra kunder sedan 1984
- Hör av er till oss med en idé så ska vi visa att vi både hittar en lösning samt är kostnadseffektiva



Miljöidéer



Ergonomi

Med rätt funktioner för varje specifik arbetsuppgift, kan man enkelt och kostnadseffektivt, förbättra både ergonomi och effektivitet på arbetsplatsen. Med tillbehör som armstöd handlovsstöd etc. höjs ergonomin ytterligare. Kontakta oss för en genomgång av er arbetsituation så erbjuder vi er en specifik lösning just för ert arbete. OBS! Kombi och 3C finns på sidan 18 i prislistan. e-mail. ergonomi@holmbergbordet.se, eller på telefon 0612 - 22435



Kombi

Med vår lösning 3C så vinklas skivorna tillsammans, vilket ger tangelbordsdelen negativ lutning. Vilket ger avlastning för handled, underarm och axlar. Den inre skivan blir med positiv lutning och fungerar som koncepthylla och avlastar då halskotpelaren. Självklart justeras skivornas vinkel från vinklad till plan yta med ett enkelt hand grepp.



3C

Tillbehör - Bord

Konsol UDS längd 625 mm silvergrå, Par. Till River och Pond
För att få bordsskivan utdragbar 140 mm.



5days

Vit
Svart

KUDSS

KUDSW

KUDSB

Konsol STD längd 695 mm silvergrå. 1st till River, Pond och Meeting
Bra för skivor med större djup än 1000 mm, ex. HU och VU skivor.



5days

Vit
Svart

KSTDS

KSTDW

KSTDB

Skivskarvsplatta för att stadga upp kopplade bordsskivor. Par
Öka stabiliteten och ger en jämnare skivskarv. För ytterkant



Vit
Svart

KSBS

KSBW

KSBB

Konsol SS 100x80 mm silvergråpris per styck. Till River och Meeting
Bra för att öka stabiliteten vid skiv skarvar.



Vit
Svart

KSSS

KSSW

KSSB

Flexsarg FS och FL, Par. Passar River, Meeting och kan användas till Pond
Justerbar i bredd FS-1180-1780 mm, FL-1480-2080 mm, silvergrå.



5days

Flexsarg FS

Vit
Svart

FSS

FSW

FSB

Flexsarg FL

Vit
Svart

FLS

FLW

FLB

Trafohållare till River lägges på flexsarg innan montering av skiva. Mått: 390x134 höjd 75 mm, silvergrå



Vit
Svart

THRS

THRW

THRB

Tillbehör - Bord

Kabelränna Std, silvergrå

Mått: 100x600 mm och 70 mm hög, lutningsbar, skruvas i bordsskivan.



5days

Vit
SvartKRSTDS
KRSTDW
KRSTDB

Kabelränna SW, höj och sänkbar 70 mm silvergrå

Mått: 130x1200 mm och 90 mm hög, skruvas i bordsskivan.

Vit
SvartKRSWS
KRSWW
KRSWB

Kabelränna FS, lutningsbar silvergrå

Justerbar med mått: 105x1020-1900 mm och 70 mm hög, skruvas i bordsskivan.



5days

Vit
SvartKRFSS
KRFSSW
KRFSSB

Fästen för Kabelränna FS, monteras i Konsol UDS eller i sarg, färg anpassas efter kabelränna FS.



För montering i Konsol UDS, PAR

FKRFSUDS

Bordsskärms fäste FS för River elbord (med 3 delade pelare).

Justerbart från 260-450 mm, monteras på bordspelarna silvergrå, Par.

Vit
SvartBSFS
BSFW
BSFB

Bordsskärms fäste FS för River fixed manuellt justerbara bord (med 2 delade pelare).

Justerbart från 260-450 mm, monteras på bordspelarna silvergrå, Par.

Vit
SvartBSF2S
BSF2W
BSF2B

Tillbehör - Bord

PC Konsol LF, silvergrå
65 mm frigång, skruvas i bordsskiva.



5days

Svart

PCLFS

PCLFB

PC Konsol QC, silvergrå. Komplettera med släde och skena som gör QC skjutbar under bordsskiva.
Mått: Bredd 40-125 mm med expansion 185mm (jngår), Höjd 225-435 mm.



Vit

PCQCS

PCQCW

Svart

PCQCB

Släde inkl koppelbult

PCQCSL

Laptop konsol LL, silvergrå. (Mått plattform 370x320mm, höjd nerfälld 570mm). Justerbar, utdragbar, vinklångsbar och roterbar, med fäste för dator. Komplettera med skena som gör LL skjutbar under bordsskiva.



Vit

LTLLS

LTLLW

Svart

LTLLB



Extra Liftlap spännrem

LLREM

Multivagga för papperskorg eller sopipåsar till LL, silvergrå



Papperskorg för LL

Vit

LLMVS

Svart

LLMWW

LLMVB

Silver

LLPKS

Vit

LLPKW

Svart

LLPKB

Extra Avfallspåsar Liftsopi, 100 set a 25 st.

LSPACK

Papperskorg LS, silvergrå. Komplettera med skena som gör LS skjutbar under bordsskiva.
Roterbart Pappers och retursystem med 1 set Sopi avfallspåse



Extra papperskorg för dubbelmontage med LS

Vit

PKLSS

Svart

PKLSW

PKLSB

Silver

PKLSES

Vit

PKLSEW

Svart

PKLSEB

Extra Avfallspåsar Liftsopi, 100 set a 25 st.

LSPACK

Skenor till systemen LL, LS och QC
Gör att LL och LS blir skjutbara under bordsskiva.



Skena, längd 300mm.


LLSK30

Skena , längd 400mm

LLSK40

Tillbehör - Bord

Bildsskärmsarm V3, silvergrå. Höjd stolpe 400 mm, total armlängd 420 mm, roterbar 360 grader.
Tiltbar, klämfäste för max 65 mm bordskiva, Vesafäste 75 och 100. Maxbelastning 10 kg.



Twinfäste V3 (för montering av 2 armar)

Singlearm V3 (endast arm)

Bildsskärmsarm D-Zine, silvergrå

Justerbar i alla lägen, roterbar 360 gr. samt tiltbar 180 gr., för skärmvikt 4,1-10,9 kg.



Bildsskärmsarm D-Zine Dubbel (för 2 skärmar, maxmått 670 mm per skärm), silvergrå

Justerbar i alla lägen, roterbar 360 gr. samt tiltbar 180 gr., för skärmvikt 8,9-15,2 kg.



Dubbelfäste (maxmått 670 mm per skärm) vikt 2 kg. Laptophylla med kardborre/resårband (320x350 mm)

Telefonhylla (230x240 mm) för monitorarm. Passar D-Zine och V3



Dubbelfäste (för D-Zine och V3)



Laptophylla (320x350 mm)



Telefonhylla (230x240 mm)

Vit
Svart

BSV3S
BSV3W
BSV3B

Silver
Vit
Svart

BSV3TFES
BSV3TFW
BSV3TFB

Silver
Vit
Svart

BSV3EAS
BSV3EAW
BSV3EAB

Vit
Svart

BSDZS
BSDZW
BSDZB

Vit
Svart

BSDZDUS
BSDZDUW
BSDZDUB

Silver
Vit
Svart

BSDFS
BSDFW
BSDFB

Silver
Vit
Svart

BSLHS
BSLHW
BSLHB

Silver
Vit
Svart

BSTHS
BSTHW
BSTHB

Tillbehör - Bord

Utdragbar låda Mini (BHL:144x51x264 mm), silvergrå
Med filtbeklädd botten



Vit

UDLMS

UDLMW

Utdragbar låda (BHL:144x51x400 mm), silvergrå
Med filtbeklädd botten



Vit

UDLS

UDLW

Pennlåda Store, silvergrå
Roterbar, monteras i bordsskiva.



5days

PLSTS

Armstöd justerbara i sidled, OBS! gråfärg
Standard inkl. fästet, finns för raxskiva och skiva med magurtag.



För raxskiva

R-ArmstödS



För skiva med magurtag

M-ArmstödS

Topphylla 310x600 mm i bokfanér med fasadkant och klämfäste silvergrå
Skrivas i bordsskiva med tjocklek 20-24 mm..



Björk

TH6BK

Ek

TH6BJ

Vitlam

TH6EK

TH6VL

Fäste i Svart

FästeTHB

Topphylla 310x800 mm i bokfanér med fasadkant och klämfäste silvergrå
Skrivas i bordsskiva med tjocklek 20-24 mm.



5days

Björk

TH8BK

Ek

TH8BJ

Vitlam

TH8EK


TH8VL

Fäste i Svart

FästeTHB

Tillbehör - Bord

Hjulsats för River och Pond 2 pelarbord, silvergrå

4 st varav 2 st låsbara, bordet /stativet blir 50 mm högre både i nedre och övre läget. 



T-HJUL

Kabelsnok, silvergrå.

Pris per meter. 



SnokS

Vit

SnokW


Svart

SnokB

Verktyg för montering av kabelsnok

VTG Snok

Komplett kabelsnoks set, silvergrå

Innehåller: kabelsnok, nätverkskabel(5m), telekabel(5m) och 6-vägs grenuttag 3 m. 



KOMPLS

Vit

KOMPLW

Svart

KOMPLB

Komplett kabelsnoks set, silvergrå

Innehåller: kabelsnok, nätverkskabel(5m), telekabel(5m) och 6-vägs grenuttag 5 m.



KOMPL5S

Vit

KOMPL5W

Svart

KOMPL5B

Förlängningskabel VGA för bildskärm 2 m.

Förlängningskabel USB 1,8 m, ex. till Mus eller tangentbord

Nätverkskabel 6,1 m (RJ45)

Grenuttag 6 vägs 3 m kabel, vit

EDA Kontakt, jordningskontakt med inbyggt motstånd (SEMKO, S-märkt).

FKVGA

FKUSB

Kabel RJ45

Ellist6

EDA

Superfas fäste, silvergrå

Bra när man ska fästa tillbehör med klämfäste på fasade bordsskivor.



SFFS

Vit

SFFW

Svart


SFFB

Tillbehör - Bord

Håltagning för kabeldosa std. mått 80 mm.

Måste anges på beställning var hålet ska vara. Välj rätt art.nr

Vänster hörn Mitten Höger hörn



Vänster hörn bak.

HTVB

Höger hörn bak.

HTHB

Mitten bak.

HTMB

Vänster och Höger hörn bak.

HTVHB

Kabeldosa Std, silvergrå

80 mm i diameter, fästes i håltagning som kan beställas.



Vit
Svart
Krom

KDS

KDW

KDB

KDC

Kabellucka M, Rektangulär 158x80 (hålsågningsmått 148x71 mm) silvergrå. Placeras mitten bak.

Kabellucka L, Rektangulär 276x80 (hålsågningsmått 265x71 mm) silvergrå. Placeras mitten bak.



Kabellucka M, inkl.hålsågning (148x71 mm) placering mitten bak om inte annat anges skriftligt vid beställning, då ska ritning bifogas.

KLRMS



Kabellucka L, inkl.hålsågning (265x71mm) placering mitten bak om inte annat anges skriftligt vid beställning, då ska ritning bifogas.

KLRLS

Bi-Box liten, öppningsbar lucka och kabeldike i ett, BHL: 150x118x300 mm silvergrå. Luckan är öppningsbar åt båda håll, (hålsågningsmått 286x135 mm), placeras mitten bak (om inte annat anges vid beställning, då ska ritning bifogas).



Vit
Svart

KLBBLS

KLBBLW

KLBBLB

Power Inlay (3el, 2 nät) för Bi-Box Liten, Skruvas i botten.

Power Inlay (2el, Nät,VGA, Ljud, HDMI) för Bi-box liten.

Håltagning för Bi-Box liten (135X285 mm)

KLBBLP11

KLBBLP12

HTPBE

Tryckknappar till elbord



Tryckknapp Linak (DPF1K), vit.

TKLW



Tryckknapp Linak (DP1F), svart.

TKLB



Tryckknapp Linak (DPF1C), vit.

TKLDW



Tryckknapp Linak (DPF1C), svart

TKLDB

Kabellock och håltagning för kabeldosor kan monteras på olika bord. Vid beställning ska en ritning på bordsskivan bifogas där önskemål om placering av kabellock/dosa anges. Vi kan behöva justera placeringen pga stativets placering mot skiva/skivor. Priser på kabellock/dosor är ett pristillägg på bordspriset. Bord med kabellock/dosor är kund Anpassning. Vid frågor kontakta oss.

Bordslampor

Bordslampa Disonic LED-D40H med flexibel arm, ljusstyrka och färgtemperatur justeras efter behov. Vit
Timer för automatisk avstängning efter 1 timme, LED 7W. Höjd ca 400 mm, djup ca 130mm, Fot 160x160 mm.



K810D40HW

Bordslampa Disonic LED-D61H med LED teknik och USB laddare, justerbar ljusstyrka och färgtemperatur. Vit eller svart
Timer avstängning 30/60 min, LED 11W, USB 4W. Höjd ca. 447 mm, Djup ca. 328 mm, Fot 172x180 mm.



Vit

K810D61HW

Svart

K810D61HB

Bordslampa LED-D60BS med LED teknik, USB, FM radio och Bluetooth, justerbar ljusstyrka och färgtemperatur. Vit
Handsfree mobil och mediaspelare, LED 10W, USB 6W. Höjd ca. 455 mm, Djup ca. 328 mm, Fot 172x180 mm.



K810D60BSW

Bordslampa Galaxy LED med klämfäste, silvergrå
LED 12W (24x0,5W ljusdioder) Höjd 400 mm, armlängd 410+410 mm, finns även med bordsfot.



Bordsfot (rund 203 mm)

K8105700S

K8105000S

Bordslampa Disonic LED-D100 Flow med stor räckvidd, justerbar ljusstyrka och färgtemperatur levereras med klämfäste.
justeras i fasta lägen för önskad höjd och vinkel, antireflexbehandlad mot bländning, USB laddare, timer. Vit och silvergrå.



Silvergrå

K810D100S

Vit

K810D100W

Bordskärmar Info

Vid beställning: Välj modell och storlek på din önskade skärm. Välj sedan färg på tyg. Sedan väljer du blixlås eller söm. Använd färgkod för tyg, söm och blixlås när du beställer, dessa hittar du på sidor 52-53. Beställ sedan fästen i önskad färg. Har du önskemål om andra tyger, mått, fästen eller annan special anpassning vänligen kontakta oss.

Bordskärm GSTD

Bordskärm (20 mm) där tyg, blixlås eller söm kan kombineras enligt önskemål. Fast kärna klädd med skumlaminerat tyg för bra ljudabsorbtion. Komplettera gärna med funktionslist för upphängning av tillbehör. Fäste 150cc från kant. OBS! maxbelastning 6 kg. Finns i höjd 650 och 800 mm.



Bordskärm GA30P

Bordskärm (40 mm) där tyg, blixlås eller söm kan kombineras enligt önskemål. Träräm med ljudabsorbent, klädd med skumlaminerat tyg. Fäste 150cc från kant. OBS! maxbelastning 6 kg. Finns i höjd 650 och 800 mm.



Bordskärm GA30P+ (Förstärkt)

Bordskärm (40 mm) där tyg, blixlås eller söm kan kombineras enligt önskemål. Träräm med ljudabsorbent, klädd med skumlaminerat tyg. Fäste 150cc från kant. Komplettera gärna med funktionslist för upphängning av många tillbehör. OBS! maxbelastning 25 kg. Finns i höjd 650 mm.



Bordskärm GA30S med Slide

Flexibel skjutbar skärm (40 mm) som monteras på list under bord. Skjut i sidled för att öppna eller stänga insynen mot din arbetskompis. Övrig fakta se GA30P. OBS! maxbelastning 6 kg. Finns i höjd 650 mm.



Bordskärm GA30P med Plexi i överdel

Bordskärm (40 mm) med söm och plexi i överkant. Träräm med ljudabsorbent, klädd med skumlaminerat tyg, höjd 800 mm (varav skärm 550 och plexi 250 mm) Fäste sitter 150cc från kant. OBS! maxbelastning 6 kg.



Bordskärm Plexi

Plexiskärm 5 eller 8 mm tjock i transparent, frostad eller rökfärgad plexi. tillverkad i acrylplast, höjd ovan bordskiva ca.430 mm. Fäste 150cc från kant. Finns i höjd 650 mm.



transparent frostad rökfärgad

Tillbehör bordskärmar Info

Det finns olika tillbehör till bordskärmar efter respektive modell och För funktionslist och tillbehör se sidan 44.



Vägg absorbent Info

Ljudabsorberande väggtafla som enkelt monteras med upphängningslist. Träräm fylld med ljudabsorbent och klädd med skumlaminerat tyg. Tjocklek 40 mm, glöm ej beställa upphängningslist. Finns i höjd 650 och 800 mm.



Bordskärm GSTD

Bordskärm (20 mm) där tyg, blytläs eller söm kan kombineras enligt önskemål. Fast kärna klädd med skumlaminerat tyg för bra ljudabsorbition. Komplettera gärna med funktionslist för upphängning av tillbehör. Fäste 150cc från kant. OBS! maxbelastning 6 kg. Tillbehör bordskärmar från sidan 44

Bordskärm GSTD med söm höjd 650 mm varav ca. 430 mm ovanför bordskiva.



650x 800 mm
650x1200 mm
650x1400 mm
650x1600 mm
650x1800 mm
650x2000 mm



Artikelnummer

Pris 1

Pris 2

Pris 3

Pris 4

OBS! Glöm ej ange kod för tyg och söm eller blytläs och beställa fäste

Noble L
Event SCara
JuteBlend
BlazerTwilight
Remix

GS640080
GS640120
GS640140
GS640160
GS640180
GS640200

Bordskärm GSTD med blytläs höjd 650 mm varav ca. 430 mm ovanför bordskiva.



650x 800 mm
650x1200 mm
650x1400 mm
650x1600 mm
650x1800 mm
650x2000 mm



GB640080
GB640120
GB640140
GB640160
GB640180
GB640200

Bordskärm GSTD med söm höjd 800 mm varav ca. 580 mm ovanför bordskiva.



800x 800 mm
800x1200 mm
800x1400 mm
800x1600 mm
800x1800 mm
800x2000 mm



GS663080
GS663120
GS663140
GS663160
GS663180
GS663200

Bordskärm GSTD med blytläs höjd 800 mm varav ca. 580 mm ovanför bordskiva.



800x 800 mm
800x1200 mm
800x1400 mm
800x1600 mm
800x1800 mm
800x2000 mm



GB663080
GB663120
GB663140
GB663160
GB663180
GB663200

Fästen för bordskärmar



Silver till skärm 80-160 cm, par 642075
Vit till skärm 80-160 cm, par 642075-1
Svart till skärm 80-160 cm, par 642075-2
Silver till skärm 180-200 cm, 3 st 642085
Vit till skärm 180-200 cm, 3 st 642085-1
Svart till skärm 180-200 cm, 3 st 642085-2

Tillbehör till skärm



Namnskylt plexi (GSTD) 637103
Whiteboard (GSTD) 648101
Pennfack (GSTD) 637106
A4 fack (GSTD) 637108
Flexränna 102-190cm, Silver KRFS
Flexränna 102-190cm, Vit KRFSW
Flexränna 102-190cm, Svart KRFSB

Vid beställning ange artikelnumret och skriv önskat tyg och färgkod i text. Välj sedan om ni önskar söm eller blytläs och ange färgkod för det i text. Tyger och koder finns på sidan 52-53.

OBS! glöm ej ange tyg och kod samt önskad kod för färg på söm eller blytläs. Önskar ni annat tyg/kundtyg offererar vi det, kontakta oss för pris.

Bordskärm GA30P

Bordskärm (40 mm) där tyg, blytläs eller söm kan kombineras enligt önskemål. Träram med ljudabsorbent, klädd med skumlaminerat tyg. Fäste 150cc från kant. OBS! maxbelastning 6 kg. Tillbehör bordskärmar från sidan 44

Bordskärm GA30P med söm höjd 650 mm varav ca. 430 mm ovanför bordskiva.




650x 800 mm
650x1200 mm
650x1400 mm
650x1600 mm
650x1800 mm
650x2000 mm



GS843080
GS843120
GS843140
GS843160
GS843180
GS843200

Bordskärm GA30P med blytläs höjd 650 mm varav ca. 430 mm ovanför bordskiva.



650x 800 mm
650x1200 mm
650x1400 mm
650x1600 mm
650x1800 mm
650x2000 mm



GB843080
GB843120
GB843140
GB843160
GB843180
GB843200

Bordskärm GA30P med söm höjd 800 mm varav ca. 580 mm ovanför bordskiva.



800x 800 mm
800x1200 mm
800x1400 mm
800x1600 mm
800x1800 mm
800x2000 mm



GS864080
GS864120
GS864140
GS864160
GS864180
GS864200

Bordskärm GA30P med blytläs höjd 800 mm varav ca. 580 mm ovanför bordskiva.



800x 800 mm
800x1200 mm
800x1400 mm
800x1600 mm
800x1800 mm
800x2000 mm



GB864080
GB864120
GB864140
GB864160
GB864180
GB864200

Fästen för bordskärmar



Silver till skärm 80-160 cm, par 642075
Vit till skärm 80-160 cm, par 642075-1
Svart till skärm 80-160 cm, par 642075-2
Silver till skärm 180-200 cm, 3 st 642085
Vit till skärm 180-200 cm, 3 st 642085-1
Svart till skärm 180-200 cm, 3 st 642085-2

Tillbehör till skärm



Namnskylt plexi (GA30P) 637104
Whiteboard (GA30P) 648102
Pennfack (GA30P) 637105
A4 fack (GA30P) 637107
Flexränna 102-190cm, Silver KRFSS
Flexränna 102-190cm, Vit KRFSW
Flexränna 102-190cm, Svart KRESB

Artikelnummer Pris 1 Pris 2 Pris 3 Pris 4

OBS! Glöm ej ange kod för tyg och söm eller blytläs och beställa fäste
Noble L Event S
Cara Jute
Blend Blazer
Twilight Remix

Vid beställning ange artikelnumret och skriv önskat tyg och färgkod i text. Välj sedan om ni önskar söm eller blytläs och ange färgkod för det i text. Tyger och koder finns på sidan 52-53.

OBS! glöm ej ange tyg och kod samt önskad kod för färg på söm eller blytläs. Önskar ni annat tyg/kundtyg offererar vi det, kontakta oss för pris.

Bordskärm GA30P+ (Förstärkt)

Bordskärm (40 mm) där tyg, blytläs eller söm kan kombineras enligt önskemål. Träräm med ljudabsorbent, klädd med skumlaminerat tyg. Fäste 150cc från kant. Komplettera gärna med funktionslist för upphängning av många tillbehör. OBS! maxbelastning 25 kg på GA30P+. Tillbehör bordsskärmar från sidan 44

Bordskärm GA30P med söm höjd 650 mm varav ca. 430 mm ovanför bordsskiva.




650x 800 mm
650x1200 mm
650x1400 mm
650x1600 mm
650x1800 mm
650x2000 mm



Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3	Pris 4
OBS! Glöm ej ange kod för tyg och söm eller blytläs och beställa fäste	Noble L Event S	Cara Jute	Blend Blazer	Twilight Remix
GS848080				
GS848120				
GS848140				
GS848160				
GS848180				
GS848200				
GB848080				
GB848120				
GB848140				
GB848160				
GB848180				
GB848200				
642075				
642075-1				
642075-2				
642085				
642085-1				
642085-2				
637104				
648102				
637105				
637107				
KRFSS				
KRFSW				
KRFSB				
GS667080				
GS667100				
GS667120				
GS667140				
GB667080				
GB667100				
GB667120				
GB667140				
G668140-3				
G668160-3				
G668180-3				
G668200-3				

Bordskärm GA30P med blytläs höjd 650 mm varav ca. 430 mm ovanför bordsskiva.



650x 800 mm
650x1200 mm
650x1400 mm
650x1600 mm
650x1800 mm
650x2000 mm



Fästen för bordsskärmar



Silver till skärm 80-160 cm, par
Vit till skärm 80-160 cm, par
Svart till skärm 80-160 cm, par
Silver till skärm 180-200 cm, 3 st
Vit till skärm 180-200 cm, 3 st
Svart till skärm 180-200 cm, 3 st

Tillbehör till skärm



Namnskylt plexi (GA30P)
Whiteboard (GA30P)
Pennfack (GA30P)
A4 fack (GA30P)
Flexränna 102-190cm, Silver
Flexränna 102-190cm, Vit
Flexränna 102-190cm, Svart

Bordskärm GA30S med Slide

Flexibel skjutbar skärm som monteras på list under bord. Skjut i sidled för att öppna eller stänga insynen mot din arbetskompis. Höjd ca 430 mm ovan bordsskiva.



Skenpaket till GA30 Slide, 1 paket per skärm.

Med söm

650x 800 mm
650x1000 mm
650x1200 mm
650x1400 mm



Med blytläs

650x 800 mm
650x1000 mm
650x1200 mm
650x1400 mm



1400mm silver
1600mm silver
1800mm silver
2000mm silver

Vid beställning ange artikelnumret och skriv önskat tyg och färgkod i text. Välj sedan om ni önskar söm eller blytläs och ange färgkod för det i text. Tyger och koder finns på sidan 52-53.

OBS! glöm ej ange tyg och kod samt önskad kod för färg på söm eller blytläs. Önskar ni annat tyg/kundtyg offererar vi det, kontakta oss för pris.

Bordskärm GA30P med Plexi i överdel

Bordskärm (40 mm) med söm och plexi i överkant. Träräm med ljudabsorbent, klädd med skumlaminerat tyg, höjd 800 mm (varav skärm 550 och plexi 250 mm) Fäste sitter 150cc från kant. OBS! maxbelastning 6 kg.

Bordskärm GA30P med söm och Plexi, höjd 800 mm varav ca. 580 mm ovanför bordskiva.



800x 800 mm transp.
800x1200 mm
800x1400 mm
800x1600 mm
800x1800 mm
800x2000 mm



Bordskärm GA30P med söm och Plexi, höjd 800 mm höjd ca. 580 mm ovanför bordskiva.



800x 800 mm frostad
800x1200 mm
800x1400 mm
800x1600 mm
800x1800 mm
800x2000 mm



Bordskärm GA30P med söm och Plexi, höjd 800 mm varav ca. 580 mm ovanför bordskiva.



800x 800 mm rökfärgad
800x1200 mm
800x1400 mm
800x1600 mm
800x1800 mm
800x2000 mm



Fästen för bordskärmar



Silver till skärm 80-160 cm, par 642075
Vit till skärm 80-160 cm, par 642075-1
Svart till skärm 80-160 cm, par 642075-2
Silver till skärm 180-200 cm, 3 st 642085
Vit till skärm 180-200 cm, 3 st 642085-1
Svart till skärm 180-200 cm, 3 st 642085-2

Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3	Pris 4
OBS! Glöm ej ange kod för tyg och söm eller blyxtlås och beställa fäste	Noble L Event S	Cara Jute	Blend Blazer	Twilight Remix
GST854080				
GST854120				
GST854140				
GST854160				
GST854180				
GST854200				
GSF857080				
GSF857120				
GSF857140				
GSF857160				
GSF857180				
GSF857200				
GSR858080				
GSR858120				
GSR858140				
GSR858160				
GSR858180				
GSR858200				
642075				
642075-1				
642075-2				
642085				
642085-1				
642085-2				


Vid beställning ange artikelnumret och skriv önskat tyg och färgkod i text. Välj sedan om ni önskar söm eller blyxtlås och ange färgkod för det i text. Tyger och koder finns på sidan 52-53.

OBS! glöm ej ange tyg och kod samt önskad kod för färg på söm eller blyxtlås. Önskar ni annat tyg/kundtyg offererar vi det, kontakta oss för pris.

Bordskärm Plexi

Plexiskärm 5 eller 8 mm tjock i transparent, frostad eller rökfärgad plexi. tillverkad i acrylplast, höjd ovan bordskiva ca.430 mm. Fäste 150cc från kant.

Bordskärm Plexi 5 mm höjd 650 mm
varav ca. 430 mm ovanför bordskiva.



transparent frostad rökfärgad

650x 800 mm, transparent.
650x1200 mm
650x1400 mm
650x1600 mm
650x1800 mm
650x 800 mm, frostad.
650x1200 mm
650x1400 mm
650x1600 mm
650x1800 mm
650x 800 mm, rökfärgad.
650x1200 mm
650x1400 mm
650x1600 mm
650x1800 mm

Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3	Pris 4
	Plexi			
GT631080				
GT631120				
GT631140				
GT631160				
GT631180				
GF633080				
GF633120				
GF633140				
GF633160				
GF633180				
GR635080				
GR635120				
GR635140				
GR635160				
GR635180				
GT637080				
GT637120				
GT637140				
GT637160				
GT637180				
GF638080				
GF638120				
GF638140				
GF638160				
GF638180				
GR639080				
GR639120				
GR639140				
GR639160				
GR639180				
642075				
642075-1				
642075-2				
642085				
642085-1				
642085-2				

Bordskärm Plexi 8 mm höjd 650 mm
varav ca. 430 mm ovanför bordskiva.



transparent frostad rökfärgad

650x 800 mm, transparent.
650x1200 mm
650x1400 mm
650x1600 mm
650x1800 mm
650x 800 mm, frostad.
650x1200 mm
650x1400 mm
650x1600 mm
650x1800 mm
650x 800 mm, rökfärgad.
650x1200 mm
650x1400 mm
650x1600 mm
650x1800 mm

Fästen för bordskärmar



Silver till skärm 80-160 cm, par
Vit till skärm 80-160 cm, par
Svart till skärm 80-160 cm, par
Silver till skärm 180-200 cm, 3 st
Vit till skärm 180-200 cm, 3 st
Svart till skärm 180-200 cm, 3 st


Vid beställning ange artikelnumret och skriv önskat tyg och färgkod i text. Välj sedan om ni önskar söm eller blyxtlås och ange färgkod för det i text. Tyger och koder finns på sidan 52-53.

OBS! glöm ej ange tyg och kod samt önskad kod för färg på söm eller blyxtlås. Önskar ni annat tyg/kundtyg offererar vi det, kontakta oss för pris.

Funktionslist till Bordskärmar

Freewall funktionslist med dubbla spår för GSTD och GA30P+


Höjd 80 mm, tjocklek 16 mm, träskruv och 2 ändavslutningar ingår (kan kapas).



Art nr	Pris
Längd 750 mm, silver	676075
Längd 750 mm, vit	676075-1
Längd 1150 mm, silver	676115
Längd 1150 mm, vit	676115-1
Längd 1350 mm, silver	676135
Längd 1350 mm, vit	676135-1
Längd 1550 mm, silver	676155
Längd 1550 mm, vit	676155-1
Längd 1750 mm, silver	676175
Längd 1750 mm, vit	676175-1
Längd 1950 mm, silver	676195
Längd 1950 mm, vit	676195-1

Freewall funktionslist GSTD


Höjd 60 mm, tjocklek 15 mm, träskruv och 2 ändavslutningar ingår (kan kapas).



Längd 750 mm, silver	670075
Längd 750 mm, vit	670075-1
Längd 1150 mm, silver	670115
Längd 1150 mm, vit	670115-1
Längd 1350 mm, silver	670135
Längd 1350 mm, vit	670135-1
Längd 1550 mm, silver	670155
Längd 1550 mm, vit	670155-1
Längd 1750 mm, silver	670175
Längd 1750 mm, vit	670175-1
Längd 1950 mm, silver	670195
Längd 1950 mm, vit	670195-1

Freewall funktionslist för GA30P+

Höjd 60 mm, tjocklek 15 mm, träskruv och 2 ändavslutningar ingår (kan kapas).



Längd 750 mm, silver	671075
Längd 750 mm, vit	671075-1
Längd 1150 mm, silver	671115
Längd 1150 mm, vit	671115-1
Längd 1350 mm, silver	671135
Längd 1350 mm, vit	671135-1
Längd 1550 mm, silver	671155
Längd 1550 mm, vit	671155-1
Längd 1750 mm, silver	671175
Längd 1750 mm, vit	671175-1
Längd 1950 mm, silver	671195
Längd 1950 mm, vit	671195-1


Tillbehör - Funktionslist

D-Zine Toolbar 1, Längd 130 och höjd 135 mm
Maxbelastning 12 kg.




Silver 611525
Vit 611525-1
Svart 611525-2

D-Zine Toolbar 2, Längd 300 och höjd 135 mm
Maxbelastning 12 kg.




Silver 611526
Vit 611526-1
Svart 611526-2

D-Zine Toolbar 3, Längd 495 och höjd 350 mm
Höj och sänkbar, viktspann 4,1-10,9 kg.



Silver 611520
Vit 611520-1
Svart 611520-2

D-Zine Toolbar 4, Längd 675 och höjd 415 mm
Höj och sänkbar, viktspann 4,1-10,9 kg.



Silver 611519
Vit 611519-1
Svart 611519-2

Vesa-Slide för D-Zine med gas funktion för att höja och sänka skärm, vikt 1,4 kg
För viktspann 4-7 kg.



Silver 611537

Toolbar Light LED belysning med strömbrytare
med 1,4 m lång kabel.



Silver 671096
Vit 671096-1

Tillbehör - Funktionslist

Tarifoldhållare för funktionslist och monitorarm
Bredd 158 mm och Höjd 352 mm, plats för 10st mappar.



	Art nr	Pris
För monitorarm, silver	671090	
För monitorarm, vit	671090-1	
För monitorarm, svart	671090-2	
För funktionslist, silver	671050	
För funktionslist, vit	671050-1	
1 st A4 plastmapp till tarifoldhållare	671080	

Laptop hylla i 2 storlekar
Lilla BHD 360x50x290 mm, Stora BHD 460x50x370 mm.



Liten, silver	671010	
Liten, vit	671010-1	
Stor, silver	671020	
Stor, vit	671020-1	

Avlastningshylla
Bredd 405 mm och 325 mm djup.



Silver	61167	
--------	-------	--

Postfack, 1 eller 3 fack
Bredd 320 mm och 250 mm djup.



1 fack, silver	671040	
1 fack, vit	671040-1	
3 fack, silver	671070	
3 fack, vit	671070-1	

Pärmhylla
BHD: 320x205x250 mm.



Fast höjd, silver	671084	
Fast höjd, vit	671084-1	
Justerbar i 2 lägen, silver	671085	
Justerbar i 2 lägen, vit	671085-1	

Tidskriftssamlare, BHD: 370x252x121 mm



Silver	671000	
Vit	671000-1	

Tillbehör - Funktionslist

Mappställ inklusive 9 mappar
BHD: 385x300x260 mm.



Silver
Vit

671083
671083-1

Pennställ, BHD: 62x80x68 mm



Silver
Vit

671081
671081-1

Magnettavla med hylla och magnettavla med whiteboard
Bredd 300 mm och höjd 280 mm.



M-tavla med hylla, silver
M-tavla med whiteboard, vit

671030
671030-11

CD-DVD hylla, BHD: 220x160x140 mm



Silver
Vit

671082
671082-1

Flower, höjd 65 mm



Silver

61170

Hand, bredd 120 mm och djup 180 mm



Silver
Vit

674000
674000-1

Vägg absorbenter

Ljudabsorberande väggtafva som enkelt monteras med upphängningslist.
Träram fylld med ljudabsorbent och klädd med skumlaminerat tyg.
Tjocklek 40 mm, glöm ej beställa upphängningslist.

Väggtafva GA30 med söm höjd 650 mm



650x 800 mm
650x1200 mm
650x1400 mm
650x1600 mm
650x1800 mm



Artikelnummer

OBS! Glöm ej ange kod för tyg och söm eller blyxtlås och beställa fäste

Pris 1
Noble L
Event S

Pris 2
Cara
Jute

Pris 3
Blend
Blazer

Pris 4
Twilight
Remix

GS627080
GS627120
GS627140
GS627160
GS627180

Väggtafva GA30 med blyxtlås höjd 650 mm



650x 800 mm
650x1200 mm
650x1400 mm
650x1600 mm
650x1800 mm



GB627080
GB627120
GB627140
GB627160
GB627180

Väggtafva GA30 med söm höjd 800 mm



800x 800 mm
800x1200 mm
800x1400 mm
800x1600 mm
800x1800 mm



GS625080
GS625120
GS625140
GS625160
GS625180

Väggtafva GA30 med blyxtlås höjd 800 mm




800x 800 mm
800x1200 mm
800x1400 mm
800x1600 mm
800x1800 mm



GB625080
GB625120
GB625140
GB625160
GB625180

Upphängningslist för väggtafva



500mm
1000mm

G641063
G641064

Vid beställning ange artikelnumret och skriv önskat tyg och färgkod i text.
Välj sedan om ni önskar söm eller blyxtlås och ange färgkod för det i text.
Tyger och koder finns på sidan 52-53.

OBS! glöm ej ange tyg och kod samt önskad kod för färg på söm eller blyxtlås.
Önskar ni annat tyg/kundtyg offererar vi det, kontakta oss för pris.

Golvskärm Info

Golvskärm GA30


Golvskärm (40mm) där tyg, blixtlås eller söm kan kombineras efter önskemål. Träram med ljudabsorbent, klädd med skumlaminerat tyg. Finns med olika fästen. Testad och A-klassad på SP i två utföranden. Koppla ihop flera skärmar med blixtlås om du önskar. Finns som standard i flera olika bredder och höjder. Önskar du annat tyg, mått eller anpassning vänligen kontakta oss.

Vid beställning:

Välj modell och storlek på din önskade skärm. Välj sedan färg på tyg. Sedan väljer du blixtlås eller söm.

Använd färgkod för tyg, söm och blixtlås när du beställer, dessa hittar du på sidor 52-53.

Beställ sedan de fästen du önskar.



Golvskärm GA30

Golvskärm (40mm) där tyg, blyxtlås eller söm kan kombineras efter önskemål. Träräm med ljudabsorbent, klädd med skumlaminerat tyg. Finns med olika fästen. Testad och A-klassad på SP i två utföranden.

Golvskärm GA30 med söm, bredd 800-1600mm och höjd 1200-1800mm beroende på utförande.



Golvskärm GA30 med blyxtlås, bredd 800x1600mm och höjd 1200x1800mm beroende på utförande.



B 800 x H 1200mm
B 800 x H 1400mm
B 800 x H 1600mm
B 800 x H 1800mm
B 1000 x H 1200mm
B 1000 x H 1400mm
B 1000 x H 1600mm
B 1200 x H 1200mm
B 1200 x H 1400mm
B 1200 x H 1600mm
B 1400 x H 1200mm
B 1400 x H 1400mm
B 1400 x H 1600mm
B 1400 x H 1800mm
B 1600 x H 1200mm
B 1600 x H 1400mm
B 1600 x H 1600mm

B 800 x H 1200mm
B 800 x H 1400mm
B 800 x H 1600mm
B 800 x H 1800mm
B 1000 x H 1200mm
B 1000 x H 1400mm
B 1000 x H 1600mm
B 1200 x H 1200mm
B 1200 x H 1400mm
B 1200 x H 1600mm
B 1400 x H 1200mm
B 1400 x H 1400mm
B 1400 x H 1600mm
B 1400 x H 1800mm
B 1600 x H 1200mm
B 1600 x H 1400mm
B 1600 x H 1600mm

Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3	Pris 4
OBS! Glöm ej ange kod för tyg och söm eller blyxtlås och beställa fäste	Noble L Event S	Cara Jute	Blend Blazer	Twilight Remix
GS632120				
GS632140				
GS632160				
GS632180				
GS634120				
GS634140				
GS634160				
GS636120				
GS636140				
GS636160				
GS669120				
GS669140				
GS669160				
GS669180				
GS653120				
GS653140				
GS653160				
GB632120				
GB632140				
GB632160				
GB632180				
GB634120				
GB634140				
GB634160				
GB636120				
GB636140				
GB636160				
GB669120				
GB669140				
GB669160				
GB669180				
GB653120				
GB653140				
GB653160				

Vid beställning ange artikelnumret och skriv önskat tyg och färgkod i text. Välj sedan om ni önskar söm eller blyxtlås och ange färgkod för det i text. Tyger och koder finns på sidan 52-53.

OBS! glöm ej ange tyg och kod samt önskad kod för färg på söm eller blyxtlås. Önskar ni annat tyg/kundtyg offererar vi det, kontakta oss för pris.

Fästen och fotpaket till golvskärm GA30

Sammankoppling av golvskärm. För att koppla samman skärmar, beställ de golvskärmar du vill ha (endast söm) Preciserad ordning på skärmarna (om olika textilier eller kulörer används). Välj färg på blyxtlås nedan. Beställ lika många blyxtlås som antal skarvar: (3 skärmar=2 blyxtlås, 4 skärmar=3 blyxtlås). Beställ önskat fotpaket: (1 st pkt till första skärmen sedan 0,5 st pkt/skärm till resterande skärmar).

Blyxtlås för sammankoppling av golvskärm.




Blyxtlås vit	G642055-100
Blyxtlås svart	G642055-101
Blyxtlås orange	G642055-102
Blyxtlås grön	G642055-103
Blyxtlås lila	G642055-104
Blyxtlås röd	G642055-105
Blyxtlås silver	G642055-106
Blyxtlås silvermetall	G642055-114
Blyxtlås guldmetsall	G642055-115

Fotpaket till golvskärm, Fyra fästen ingår.



Vit	G641040-1
Svart	G641040-2
Silver	G641040-3
Golvskärm i vinkel vit	G641055-1
Golvskärm i vinkel svart	G641055-2
Golvskärm i vinkel silver	G641055-3
Fotpaket med hjul, svart	G642065-2

Kopplingsbeslag för golvskärm.



Tvåvägs vit	G641051-1
Tvåvägs svart	G641051-2
Tvåvägs silver	G641051-3
Tvåvägs-vinkel vit	G641052-1
Tvåvägs-vinkel svart	G641052-2
Tvåvägs-vinkel silver	G641052-3
Trevägs vit	G641053-1
Trevägs svart	G641053-2
Trevägs silver	G641053-3
Fyrvägs vit	G641054-1
Fyrvägs svart	G641054-2
Fyrvägs silver	G641054-3

Pall med Förvaring

Behöver du extra förvaringsutrymme så köp en pall med öppningsbart lock. Finns med förvaring och hjul och med förvaring utan hjul. Självklart är de anpassade för att matcha våra skärmar. Bredd 370 mm, djup 370 mm och höjd 500 mm.



Med förvaring

G647050

Med förvaring och hjul


G647020

Vid beställning ange artikelnumret och skriv önskat tyg och färgkod i text. Välj sedan om ni önskar söm eller blyxtlås och ange färgkod för det i text. Tyger och koder finns på sidan 52-53.


OBS! glöm ej ange tyg och kod samt önskad kod för färg på söm eller blyxtlås. Önskar ni annat tyg/kundtyg offererar vi det, kontakta oss för pris.

Tyger och koder (Bord-Golv Skärmar, Väggabsorbent och pall)


EVENT SCREEN




NOBLE LUX (Moccaegenskaper. Nyansskiftningar vid beröring)




JUTE




CARA



BLEND



BLAZER



Tyger och koder (Bord-Golv Skärmar, Väggabsorbent och pall)

TWILIGHT 



färgkod:400
(231)

färgkod:401
(291)

färgkod:402
(283)

färgkod:403
(277)

färgkod:404
(268)

färgkod:405
(256)

färgkod:406
(267)

färgkod:407
(254)

färgkod:408
(225)

färgkod:409
(257)

REMIX 



färgkod:350
(163)

färgkod:351
(183)

färgkod:352
(123)

färgkod:353
(173)

färgkod:354
(773)

färgkod:355
(233)

Blixtlås och söm (Bord-Golv Skärmar, Väggabsorbent och pall)

BLIXTLÅS



färgkod blixtlås: 100 (vit)

SÖM

färgkod söm: 200 (vit)



färgkod blixtlås: 101 (svart)

färgkod söm: 201 (svart)



färgkod blixtlås: 102 (orange)

färgkod söm: 202 (orange)



färgkod blixtlås: 103 (grön)

färgkod söm: 203 (grön)



färgkod blixtlås: 104 (lila)

färgkod söm: 204 (lila)



färgkod blixtlås: 105 (röd)

färgkod söm: 205 (röd)



färgkod blixtlås: 106 (silver)



färgkod blixtlås: 114 (svart/ silvermetall) OBS! extra tillägg 245 sek per skärm.

BLIXTLÅS



färgkod blixtlås: 107 (fiskben svart/vit)



färgkod blixtlås: 108 (fiskben svart/svart)



färgkod blixtlås: 109 (fiskben svart/röd)



färgkod blixtlås: 110 (fiskben svart/gul)



färgkod blixtlås: 111 (fiskben svart/lila)



färgkod blixtlås: 112 (fiskben vit/svart)



färgkod blixtlås: 113 (fiskben silvergrå/brun)



färgkod blixtlås: 115 (brun/ guldmetall) OBS! extra tillägg 245 sek per skärm.

färgkod söm: 206 (samma som tygfärg)

Information gällande screentryck på skärmar och vägg absorbenter

Är du intresserad av screentryck till din skärm eller väggabsorbent kontakta oss för information och priser. Tel. 0612-22435 eller info@holmbergsbordet.se



Meeting att umgås ha snabba möten och träffar!







- Flexibilitet i sättet att träffas
- Personlig och trevlig miljö
- Vi har löst problem och önskemål från våra kunder sedan 1984
- Hör av er till oss med en idé så ska vi visa att vi både hittar en lösning samt är kostnadseffektiva

Funktion i Mötesplatsen







Med rätt funktioner och anpassning, kan man enkelt och kostnadseffektivt. Förbättra både ergonomi och effektivitet i sättet att mötas. Med höj och sänkbart mötesbord kan man variera och förändra efter önskemål med ett enkelt knapptryck från sittande till stående. Med anpassade tillbehör ökas bekvämligheten ytterligare. Kontakta oss för en genomgång av era mötesplatser så erbjuder vi specifik lösning enligt era önskemål.
e-mail. ergonomi@holmbergbordet.se, eller på telefon 0612 - 22435



Meeting Alternativ och möjligheter

<p>Lounge 1 och 2p</p>  <p>Fast höjd 52 cm exkl.skiva och justerbara fötter. 1 pelare med Std X-fot, 2 pelare med Std.fot. Fot 500 eller 700 mm.</p>	<p>Cafe 1 och 2p</p>  <p>Fast höjd 70 cm exkl.skiva och justerbara fötter. 1 pelare med Std X-fot, 2-3 pelare med Std.fot. Fot 500 eller 700 mm.</p>	<p>Bar 1 och 2p</p>  <p>Fast höjd 106 cm exkl.skiva och justerbara fötter. 1 pelare med Std X-fot, 2 pelare med Std.fot. Fot 500 eller 700 mm.</p>
<p>Möte-Cafe 2 och 3p</p>  <p>Fast höjd 70 cm exkl.skiva och justerbara fötter. 2-3 pelare med Std.fot. Fot 500 eller 700 mm.</p>	<p>Round Cafe-Bar och Möte 1, 2 och 3p</p>  <p>Fast höjd 71 eller 110 cm exkl.skiva Rund pelare och platta 500 mm.</p>	<p>Meeting 2-3-4 pelare</p>  <p>Manuell justering 61-81 cm exkl.skiva, justerbara fötter och steglös flexsarg Std.fot 500-700 mm. 2-3-4 pelarbord.</p>

Miljöidéer Meeting

 <p>Meeting 2 pelare, stol Nicla</p>		 <p>Meeting 2 pelare, stol Skin</p>
	 <p>Meeting 1 pelare, stol Look</p>	

Lounge - Cafe och Bar Bord

Lounge höjd 54 cm inkl.skiva, Cafe höjd 72 cm inkl.skiva, Bar höjd 108 cm inkl.skiva.
Alla bord har fast höjd med justerbara fötter och std.kryssfot. Övriga Tillägg på sidan 63.
Bordskiva i MDF 22 mm med fasad eller rak kant i faner, CPL laminat eller Linoleum.

Bord inklusive bordskiva Ø600 mm.

Ø600



Lounge med std. X-fot, silvergå

LC60?Z

Cafe med std. X-fot, silvergrå


CC60?Z

Bar med std. X-fot, silvergrå

BC60?Z

Bord inklusive bordskiva Ø700 mm.

Ø700



5days

Lounge med std. X-fot, silvergå

LC70?Z

Cafe med std. X-fot, silvergrå


CC70?Z

Bar med std. X-fot, silvergrå

BC70?Z

Bord inklusive bordskiva Ø900 mm.

Ø900



Lounge med std. X-fot, silvergå

LC90?Z

Cafe med std. X-fot, silvergrå


CC90?Z

Bar med std. X-fot, silvergrå

BC90?Z

Bord inklusive bordskiva Ø1100 mm.

Ø1100



Lounge med std. X-fot, silvergå


LC110?Z

Cafe med std. X-fot, silvergrå

CC110?Z

Bord inklusive bordskiva 600 mm.

600



Lounge med std. X-fot, silvergå

LR6060?Z

Cafe med std. X-fot, silvergrå


CR6060?Z

Bar med std. X-fot, silvergrå

BR6060?Z

Bord inklusive bordskiva 800 mm.

800



5days

Lounge med std. X-fot, silvergå

LR8080?Z

Cafe med std. X-fot, silvergrå

CR8080?Z

Bar med std. X-fot, silvergrå

BR8080?Z

Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3
Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ? och Z tecknet för önskad kant.	Faner: Bok, Björk CPL: Vit L-grå, Antr. Svart	Faner: Ek Valnöt,	Linoleum Svart Antracit Tillägg
LC60?Z			
CC60?Z			
BC60?Z			
LC70?Z			
CC70?Z			
BC70?Z			
LC90?Z			
CC90?Z			
BC90?Z			
LC110?Z			
CC110?Z			
LR6060?Z			
CR6060?Z			
BR6060?Z			
LR8080?Z			
CR8080?Z			
BR8080?Z			


Vid beställning ange önskat skivmaterial, ersätt ? tecknet med:
för Faner: ?= Bok (std), A= Björk, D= Ek, E= Valnöt
för CPL laminat.: H= Vit, I= ljusgrå, J= Antracit, K= Svart, F= Bok, G= Björk
för Linoleum: L= Svart, M= Antracit,

Vid beställning ange önskad bordskant, ersätt Z tecknet med
Z= Fasad kant (std) , 1= Rak kant. På faner är alltid kanten lackad.
På CPL laminat och Linoleum är den alltid målad.
Komplett information gällande kanter och material finns på sidan 3.

Lounge - Cafe och Bar Bord

Lounge höjd 54 cm inkl.skiva, Cafe höjd 72 cm inkl.skiva, Bar höjd 108 cm inkl.skiva.
Alla bord har fast höjd med justerbara fötter och std.fot. Övriga Tillägg på sidan 63.
Bordskiva i MDF 22 mm med fasad eller rak kant i faner, CPL laminat eller Linoleum.

Bord inklusive bordskiva R600x1200 mm.



Lounge med std.fot, silvergå

LR60120?Z


Cafe med std.fot, silvergrå

CR60120?Z

Bar med std.fot, silvergrå

BR60120?Z

Bord inklusive bordskiva RC600x1600 mm.



Lounge med std.fot, silvergå

LRC60160?Z


Cafe med std.fot, silvergrå

CRC60160?Z

Bar med std.fot, silvergrå

BRC60160?Z

Bord inklusive bordskiva R600x1600 mm.



Lounge med std.fot, silvergå

LR60160?Z


Cafe med std.fot, silvergrå

CR60160?Z

Bar med std.fot, silvergrå

BR60160?Z

Bord inklusive bordskiva R600x1800 mm.



5days

Lounge med std.fot, silvergå

LR60180?Z


Cafe med std.fot, silvergrå

CR60180?Z

Bar med std.fot, silvergrå

BR60180?Z

Bord inklusive bordskiva R600x2200 mm.



Lounge med std.fot, silvergå

LR60220?Z


Cafe med std.fot, silvergrå

CR60220?Z

Bar med std.fot, silvergrå

BR60220?Z

Bord inklusive bordskiva R800x1200 mm.



Lounge med std.fot, silvergå

LR80120?Z

Cafe med std.fot, silvergrå

CR80120?Z

Bar med std.fot, silvergrå

BR80120?Z

Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3
Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ? och Z tecknet för önskad kant.	Faner: Bok, Björk CPL: Vit L-grå, Antr. Svart	Faner: Ek Valnöt,	Linoleum Svart Antracit Tillägg
LR60120?Z			
CR60120?Z			
BR60120?Z			
LRC60160?Z			
CRC60160?Z			
BRC60160?Z			
LR60160?Z			
CR60160?Z			
BR60160?Z			
LR60180?Z			
CR60180?Z			
BR60180?Z			
LR60220?Z			
CR60220?Z			
BR60220?Z			
LR80120?Z			
CR80120?Z			
BR80120?Z			


Vid beställning ange önskat skivmaterial, ersätt ? tecknet med:
för Faner: ?= Bok (std), A= Björk, D= Ek, E= Valnöt
för CPL laminat.: H= Vit, I= ljusgrå, J= Antracit, K= Svart, F= Bok, G= Björk
för Linoleum: L= Svart, M= Antracit,

Vid beställning ange önskad bordskant, ersätt Z tecknet med
Z= Fasad kant (std) , 1= Rak kant. På faner är alltid kanten lackad.
På CPL laminat och Linoleum är den alltid målad.
Komplett information gällande kanter och material finns på sidan 3.

Lounge - Cafe och Bar Bord

Lounge höjd 54 cm inkl.skiva, Cafe höjd 72 cm inkl.skiva, Bar höjd 108 cm inkl.skiva.
Alla bord har fast höjd med justerbara fötter och std.fot. Övriga Tillägg på sidan 63.
Bordskiva i MDF 22 mm med fasad eller rak kant i faner, CPL laminat eller Linoleum.

Bord inklusive bordskiva RC800x1400 mm.



Lounge med std.fot, silvergå

LRC80140?Z


Cafe med std.fot, silvergrå

CRC80140?Z

Bar med std.fot, silvergrå

BRC80140?Z

Bord inklusive bordskiva R800x1600 mm.



5days

Lounge med std.fot, silvergå

LR80160?Z


Cafe med std.fot, silvergrå

CR80160?Z

Bar med std.fot, silvergrå

BR80160?Z

Bord inklusive bordskiva RC800x1800 mm.



Lounge med std.fot, silvergå

LRC80180?Z


Cafe med std.fot, silvergrå

CRC80180?Z

Bar med std.fot, silvergrå

BRC80180?Z

Bord inklusive bordskiva R800x1800 mm.



5days

Lounge med std.fot, silvergå

LR80180?Z


Cafe med std.fot, silvergrå

CR80180?Z

Bar med std.fot, silvergrå

BR80180?Z

Bord inklusive bordskiva R800x2200 mm.



Lounge med std.fot, silvergå

LR80220?Z


Cafe med std.fot, silvergrå

CR80220?Z

Bar med std.fot, silvergrå

BR80220?Z

Bord inklusive bordskiva R900x1200 mm.



Lounge med std.fot, silvergå

LR90120?Z

Cafe med std.fot, silvergrå

CR90120?Z

Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3
Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ? och Z tecknet för önskad kant.	Faner: Bok, Björk CPL: Vit L-grå, Antr. Svart	Faner: Ek Valnöt,	Linoleum Svart Antracit Tillägg
LRC80140?Z			
CRC80140?Z			
BRC80140?Z			
LR80160?Z			
CR80160?Z			
BR80160?Z			
LRC80180?Z			
CRC80180?Z			
BRC80180?Z			
LR80180?Z			
CR80180?Z			
BR80180?Z			
LR80220?Z			
CR80220?Z			
BR80220?Z			
LR90120?Z			
CR90120?Z			


Vid beställning ange önskat skivmaterial, ersätt ? tecknet med:
för Faner: ?= Bok (std), A= Björk, D= Ek, E= Valnöt
för CPL laminat.: H= Vit, I= Ijusgrå, J= Antracit, K= Svart, F= Bok, G= Björk
för Linoleum: L= Svart, M= Antracit,

Vid beställning ange önskad bordskant, ersätt Z tecknet med
Z= Fasad kant (std) , 1= Rak kant. På faner är alltid kanten lackad.
På CPL laminat och Linoleum är den alltid målåd.
Komplett information gällande kanter och material finns på sidan 3.

Möte - Cafe Bord

Möte och Cafe har fast höjd på 72 cm inkl.skiva, justerbara fötter och std.fot.
Övriga Tillägg på sidan 63.
Bordskiva i MDF 22 mm med fasad eller rak kant i faner, CPL laminat eller Linoleum.

Bord inklusive bordskiva R900x1800 mm.




Möte med std.fot, silvergå



CR90180?Z


Bord inklusive bordskiva R900x2200 mm.



Möte med std.fot, silvergå

CR90220?Z


Bord inklusive bordskiva RB1800x1000/600 mm.



Möte med std.fot, silvergå

CRB100180?Z

Bord inklusive bordskiva RB2200x1200/750 mm.




Möte med std.fot, silvergå



CRB120220?Z

Bord inklusive 2 delad bordskiva RB3000x1200/750 mm.




Möte med std.fot, silvergå



CRB120300?Z

Bord inklusive 2 delad bordsskiva RB3800x1200/750 mm.



Möte med std.fot, silvergå

CRB120380?Z


Vid beställning ange önskat skivmaterial, ersätt ? tecknet med:
för Faner: ?= Bok (std), A= Björk, D= Ek, E= Valnöt
för CPL laminat.: H= Vit, I= ljusgrå, J= Antracit, K= Svart, F= Bok, G= Björk
för Linoleum: L= Svart, M= Antracit,

Vid beställning ange önskad bordskant, ersätt Z tecknet med
Z= Fasad kant (std), 1= Rak kant. På faner är alltid kanten lackad.
På CPL laminat och Linoleum är den alltid målad.
Komplett information gällande kanter och material finns på sidan 3.

Meeting Bord

Meeting 2-3-4 pelarbord med std.fot, flexsarg och manuell höjdstjustering 630-830 mm inkl bordskiva . Övriga Tillägg på sidan 63.
Bordskiva i MDF 22 mm med fasad eller rak kant i faner, CPL laminat eller Linoleum.


Bord inklusive bordskiva R800x1800 mm.



5days


Meeting med std.fot, silvergå

Bord inklusive bordskiva R800x2200 mm.



Meeting med std.fot, silvergå


Bord inklusive bordskiva R900x1800 mm.



5days


Meeting med std.fot, silvergå

Bord inklusive bordskiva R900x2200 mm.




Meeting med std.fot, silvergå

Bord inklusive bordskiva R1200x1800 mm.



Meeting med std.fot, silvergå

Bord inklusive bordskiva R1200x2200 mm.



Meeting med std.fot, silvergå

Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3
Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ? och Z tecknet för önskad kant.	Faner: Bok, Björk CPL: Vit L-grå, Antr. Svart	Faner: Ek Valnöt,	Linoleum Svart Antracit Tillägg
RMR80180?Z			
RMR80220?Z			
RMR90180?Z			
RMR90220?Z			
RMR120180?Z			
RMR120220?Z			

Vid beställning ange önskat skivmaterial, ersätt ? tecknet med:
för Faner: ?= Bok (std), A= Björk, D= Ek, E= Valnöt
för CPL laminat.: H= Vit, I= ljusgrå, J= Antracit, K= Svart, F= Bok, G= Björk
för Linoleum: L= Svart, M= Antracit,

Vid beställning ange önskad bordskant, ersätt Z tecknet med
Z= Fasad kant (std) , 1= Rak kant. På faner är alltid kanten lackad.
På CPL laminat och Linoleum är den alltid målad.
Komplett information gällande kanter och material finns på sidan 3.

Meeting Bord


Meeting 2-3-4 pelarbord med std.fot, flexsarg och manuell höjdjustering 630-830 mm inkl bordskiva . Övriga Tillägg på sidan 63.

Bordskiva i MDF 22 mm med fasad eller rak kant i faner, CPL laminat eller Linoleum.

Bord inklusive bordskiva RC1100x2200 mm.

2200


Meeting med std.fot, silvergå



Bord inklusive bordskiva RB1800x1000/600 mm.

1800


Meeting med std.fot, silvergå



Bord inklusive bordskiva RB2200x1200/750 mm.

2200


Meeting med std.fot, silvergå



Bord inklusive 2 delad bordsskiva RB3000x1200/750 mm.

3000


Meeting med std.fot, silvergå



Bord inklusive 2 delad bordskiva RB3800x1200/750 mm.

3800

Meeting med std.fot, silvergå



Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3
Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ? och Z tecknet för önskad kant.	Faner: Bok, Björk CPL: Vit L-grå, Antr. Svart	Faner: Ek Valnöt,	Linoleum Svart Antracit Tillägg
RMRC110220?Z			
RMRB100180?Z			
RMRB120220?Z			
RMRB120300?Z			
RMRB120380?Z			


Vid beställning ange önskat skivmaterial, ersätt ? tecknet med:
för Faner: ?= Bok (std), A= Björk, D= Ek, E= Valnöt
för CPL laminat.: H= Vit, I= ljusgrå, J= Antracit, K= Svart, F= Bok, G= Björk
för Linoleum: L= Svart, M= Antracit,

Vid beställning ange önskad bordskant, ersätt Z tecknet med
Z= Fasad kant (std) , 1= Rak kant. På faner är alltid kanten lackad.
På CPL laminat och Linoleum är den alltid målad.
Komplett information gällande kanter och material finns på sidan 3.


Meeting Bord

Meeting 2-3-4 pelarbord med std.fot, flexsarg och manuell höjjustering 630-830 mm inkl bordskiva . Övriga Tillägg på sidan 63.
Bordskiva i MDF 22 mm med fasad eller rak kant i faner, CPL laminat eller Linoleum.


Bord inklusive 3 delad bordskiva RB4600x1200/750 mm.



Bord inklusive 3 delad bordskiva RB5200x1200/750 mm.



Bord inklusive 3 delad bordskiva RB6000x1200/750 mm.



Bord inklusive bordskiva i 2 delar 1200x2300-750 mm i ena ytterkanten..



Bord inklusive bordskiva i 2 delar 1200x2700-750 mm i ena ytterkanten.



Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3
Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ? och Z tecknet för önskad kant.	Faner: Bok, Björk CPL: Vit L-grå, Antr. Svart	Faner: Ek Valnöt,	Linoleum Svart Antracit Tillägg
RMRB120460?Z			
RMRB120520?Z			
RMRB120600?Z			
RMV120230?Z			
RMV120270?Z			

Vid beställning ange önskat skivmaterial, ersätt ? tecknet med:
för Faner: ?= Bok (std), A= Björk, D= Ek, E= Valnöt
för CPL laminat.: H= Vit, I= ljusgrå, J= Antracit, K= Svart, F= Bok, G= Björk
för Linoleum: L= Svart, M= Antracit,

Vid beställning ange önskad bordskant, ersätt Z tecknet med
Z= Fasad kant (std) , 1= Rak kant. På faner är alltid kanten lackad.
På CPL laminat och Linoleum är den alltid målad.
Komplett information gällande kanter och material finns på sidan 3.

Meeting Bord


Meeting 2-3-4 pelarbord med std.fot, flexsarg och manuell höjdjustering 630-830 mm inkl bordskiva . Övriga Tillägg på sidan 63.

Bordskiva i MDF 22 mm med fasad eller rak kant i faner, CPL laminat eller Linoleum.

Bord inklusive bordskiva 1100x1600-900 mm i ytterkant.

1600


Meeting med std.fot, silvergå



Bord inklusive bordskiva 1100x1800-900 mm i ytterkant.

1800


Meeting med std.fot, silvergå



Bord inklusive bordskiva 1100x2000-900 mm i ytterkant.

2000


Meeting med std.fot, silvergå



Bord inklusive 2 delad bordskiva med totalmått 1100x2400-900 mm i ytterkant.

2400


Meeting med std.fot, silvergå



Bord inklusive bordskiva i 3 delar 1100x3000-900 mm i ytterkant.

3000


Meeting med std.fot, silvergå



Bord inklusive bordskiva i 3 delar 1100x3600-900 mm i ytterkant.

3600

Meeting med std.fot, silvergå



Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3
Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ? och Z tecknet för önskad kant.	Faner: Bok, Björk CPL: Vit L-grå, Antr. Svart	Faner: Ek Valnöt,	Linoleum Svart Antracit Tillägg
RMT110160?Z			
RMT110180?Z			
RMT110200?Z			
RMT110240?Z			
RMT110300?Z			
RMT110360?Z			

Vid beställning ange önskat skivmaterial, ersätt ? tecknet med:
för Faner: ?= Bok (std), A= Björk, D= Ek, E= Valnöt
för CPL laminat.: H= Vit, I= ljusgrå, J= Antracit, K= Svart, F= Bok, G= Björk
för Linoleum: L= Svart, M= Antracit,

Vid beställning ange önskad bordskant, ersätt Z tecknet med
Z= Fasad kant (std) , 1= Rak kant. På faner är alltid kanten lackad.
På CPL laminat och Linoleum är den alltid målad.
Komplett information gällande kanter och material finns på sidan 3.

Tillägg Lounge, Cafe, Bar, Möte och Meeting

Här finns våra tillägg till våra Meeting bord. Tillbehör och information om hålltagningar för kabeldosor och boxar se från sidan 66.

Ombyggnadsats Meeting 1 pelare till Eldrivet (slaglängd 600-1250 mm exkl.skiva)
 Ombyggnadsats Meeting 2 pelare till Eldrivet (slaglängd 600-1250 mm exkl.skiva)
 Ombyggnadsats Meeting 3 pelare till Eldrivet (slaglängd 600-1250 mm exkl.skiva)
 Ombyggnadsats Meeting 4 pelare till Eldrivet (slaglängd 600-1250 mm exkl.skiva)
 Stativfärg Vit (ersätter std.färg, vill du även ha annan fot och färg välj nedan). Per pelare.
 Stativfärg Svart (ersätter std.färg, vill du även ha annan fot och färg välj nedan). Per pelare.
 Stativfärg Krom (ersätter std.färg, vill du även ha annan fot och färg välj nedan). Per pelare.
 Vit färgad Std.X-fot till 1 pelarbord Lounge, Cafe och Bar (ersätter std.färg)
 Svart färgad Std.X-fot till 1 pelarbord Lounge, Cafe och Bar (ersätter std.färg)
 Kromad Std.X-fot till 1 pelarbord Lounge, Cafe och Bar (ersätter std.färg)
 Silver färgad Designad X-fot till 1 pelarbord Lounge, Cafe och Bar (ersätter Std.X-fot)
 Vit färgad Designad X-fot till 1 pelarbord Lounge, Cafe och Bar (ersätter Std X-fot)
 Svart färgad Designad X-fot till 1 pelarbord Lounge, Cafe och Bar (ersätter Std.X-fot)
 Kromad Designad X-fot till 1 pelarbord Lounge, Cafe och Bar (ersätter Std. X-fot)

River Standard fot centrerad 500 och 700 mm (välj rätt antal)



River fot 500 mm silvergrå, per styck
 River fot 500 mm vit, per styck
 River fot 500 mm Svart, per styck
 River fot 500 mm i Krom, per styck
 River fot 700 mm silvergrå, per styck
 River fot 700 mm vit, per styck
 River fot 700 mm Svart, per styck
 River fot 700 mm i Krom, per styck

Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3
Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ? och Z tecknet för önskad kant.	Faner: Bok, Björk CPL: Vit L-grå, Antr. Svart	Faner: Ek Valnöt,	Linoleum Svart Antracit Tillägg
T-ME1			
T-ME2			
T-ME3			
T-ME4			
T-CW1			
T-CB1			
T-CC1			
T-CW3			
T-CB3			
T-CC3			
T-CS5			
T-CW5			
T-CB5			
T-CC5			
T-TF4P			
T-TF4PW			
T-TF4PB			
T-TF4PC			
T-TF5S1			
T-TF5W1			
T-TF5B1			
T-TF5C1			
T-TF3PS			
T-TF3PW			
T-TF3PB			
T-TF3PC			
T-TF6S			
T-TF6W			
T-TF6B			
T-TF6C			
T-TF10PS			
T-TF10PW			
T-TF10PB			
T-TF10PC			
T-TF10S			
T-TF10W			
T-TF10B			
T-TF10C			
<u>Art.nr</u>	<u>Std.X-fot</u>	<u>Art.nr</u>	<u>Des.X-fot</u>
T-TFXP5S		T-TFX5S	
T-TFXP5W		T-TFX5W	
T-TFXP5B		T-TFX5B	
T-TFXP5C		T-TFX5C	
T-TFXP7S		T-TFX7S	
T-TFXP7W		T-TFX7W	
T-TFXP7B		T-TFX7B	
T-TFXP7C		T-TFX7C	

Designad fot (massiv) 500 och 700 mm (välj rätt antal)



Des.fot 500 mm silvergrå, per styck
 Des.fot 500 mm vit, per styck
 Des.fot 500 mm svart, per styck
 Des.fot 500 mm i krom, per styck
 Des.fot 700 mm silvergrå, per styck
 Des.fot 700 mm vit, per styck
 Des.fot 700 mm svart, per styck
 Des.fot 700 mm i krom, per styck

Pond Standard fot 500 och 700 mm (välj rätt antal)



Pond fot 500 mm silvergrå, per styck
 Pond fot 500 mm vit, per styck
 Pond fot 500 mm Svart, per styck
 Pond fot 500 mm i Krom, per styck
 Pond fot 700 mm silvergrå, per styck
 Pond fot 700 mm vit, per styck
 Pond fot 700 mm Svart, per styck
 Pond fot 700 mm i Krom, per styck

Kryss fot Std och Designad (massiv) 500 och 700 mm (välj rätt antal)



X-fot 500 mm silvergrå, per styck
 X-fot 500 mm vit, per styck
 X-fot 500 mm svart, per styck
 X-fot 500 mm i krom, per styck
 X-fot 700 mm silvergrå, per styck
 X-fot 700 mm vit, per styck
 X-fot 700 mm svart, per styck
 X-fot 700 mm i krom, per styck


Mötes Bord (Round)

Cafe höjd 73 cm inkl.skiva. Alla bord har fast höjd. Tillbehör från sidan 66.

Bordskiva i MDF 22 mm med fasad eller rak kant i faner, CPL laminat eller Linoleum.

Bord inklusive bordskiva RC1000x1800 mm.

1800



Round - M i alufärg, höjd 73 cm.

Round - M i svart, höjd 73 cm.

Round - M i krom, höjd 73 cm.

Artikelnummer

Pris 1

Pris 2

Pris 3

Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ? och Z tecknet för önskad kant.

Faner:
Bok, Björk
CPL: Vit
L-grå, Antr.
Svart

Faner:
Ek
Valnöt,

Linoleum
Svart
Antracit
Tillägg


ROMSRC100180?Z

ROMBRC100180?Z

ROMCRC100180?Z

Bord inklusive bordskiva RC1100x2200 mm.

2200



Round - M i alufärg, höjd 73 cm.

Round - M i svart, höjd 73 cm.

Round - M i krom, höjd 73 cm.


ROMSRC110220?Z

ROMBRC110220?Z

ROMCRC110220?Z

Bord inklusive bordskiva 1100x1800-900 mm i ytterkant.

1800



Round - M i alufärg, höjd 73 cm.

Round - M i svart, höjd 73 cm.

Round - M i krom, höjd 73 cm.


ROMST110180?Z

ROMBT110180?Z

ROMCT110180?Z

Bord inklusive bordskiva i 2 delar 1100x2400-900 mm i ytterkant.

2400



Round - M i alufärg, höjd 73 cm.

Round - M i svart, höjd 73 cm.

Round - M i krom, höjd 73 cm.


ROMST110240?Z

ROMBT110240?Z

ROMCT110240?Z

Bord inklusive bordskiva i 3 delar 1100x3000-900 mm i ytterkant.

3000



Round - M i alufärg, höjd 73 cm.

Round - M i svart, höjd 73 cm.

Round - M i krom, höjd 73 cm.


ROMST110300?Z

ROMBT110300?Z

ROMCT110300?Z

Bord inklusive bordskiva i 3 delar 1100x3600-900 mm i ytterkant.

3600



Round - M i alufärg, höjd 73 cm.

Round - M i svart, höjd 73 cm.

Round - M i krom, höjd 73 cm.

ROMST110360?Z

ROMBT110360?Z

ROMCT110360?Z

Vid beställning ange önskat skivmaterial, ersätt ? tecknet med:
för Faner: ?= Bok (std), A= Björk, D= Ek, E= Valnöt
för CPL laminat.: H= Vit, I= ljusgrå, J= Antracit, K= Svart, F= Bok, G= Björk
för Linoleum: L= Svart, M= Antracit,

Vid beställning ange önskad bordskant, ersätt Z tecknet med
Z= Fasad kant (std), 1= Rak kant. På faner är alltid kanten lackad.
På CPL laminat och Linoleum är den alltid målad.
Komplett information gällande kanter och material finns på sidan 3.

Tillbehör Meeting

Mittenkonsol Meeting längd 1500 mm silvergrå, Par.
För att koppla 3 och 4 pelare med flexsarg.



Vit
Svart

KMMS
KMMW
KMMB

Konsol STD längd 695 mm silvergrå. 1st
Bra för skivor med större djup än 1000 mm, ex. HU och VU skivor.



Vit
Svart

KSTD
KSTDW
KSTDB

Skivskarvsplatta för att stadga upp kopplade bordsskivor. Par
Ökar stabiliteten och ger en jämnare skivskarv. För ytterkant



Vit
Svart

KSBS
KSBW
KSBB

Konsol SS 100x80 mm silvergrå. 1st
Bra för att öka stabiliteten vid skiv skarvar.



Vit
Svart

KSSS
KSSW
KSSB

Flexsarg FS, Par.
Justerbar i bredd 1180-1780 mm, silvergrå.



Vit
Svart

FSS
FSW
FSB

Flexsarg FL, Par.
Justerbar i bredd 1480-2080 mm, silvergrå.



Vit
Svart

FLS
FLW
FLB

Flexsarg FXL, Par.
Justerbar i bredd 1780-2380 mm, silvergrå.



Vit
Svart

FXLS
FXLW
FXLB

Tillbehör Meeting

Distans för flexsarg 20x40x80 mm silvergrå. Par
Skjutes på mellanrör i flexsarg



Vit
Svart

DFSS

DFSW

DFSB

Hjulsats för Lounge, Cafe och Meeting, silvergrå
4 st varav 2 st låsbara, bordet /stativet blir 50 mm högre både i nedre och övre läget.



5days

T-HJUL

Kabelränna FS, lutningsbar silvergrå
Justerbar med mått: 105x1020-1900 mm och 70 mm hög, skruvas i bordsskivan.



5days

Vit
Svart

KRFSS

KRFSW

KRFBS

Kabelränna Meeting med vikbara ändavslutningar vilket gör den kopplingsbar, silvergrå
Mått: 124x660 mm och 145 mm hög, skruvas i bordsskivan. Passar bra till Powerbox Meeting



Vit
Svart

KRGDMS

KRGDMW

KRGDMB

Kabelränna Meeting Mini, silvergrå.
Mått: 124x290 mm och 145 mm hög, skruvas i bordsskivan. Passar bra till Powerbox



Vit
Svart

KRGEMS

KRGEMW

KRGEMB

Tillbehör Meeting

Powerboxarna är anpassade för el 230 V och data/tele RJ 45 CAT 6

Bi-Box liten, öppningsbar lucka och kabeldike i ett, BHL: 150x118x300 mm silvergrå. Luckan är öppningsbar åt båda håll, (hålsågningsmått 286x135 mm), Placering anges vid beställning, och ritning ska bifogas).



Vit
Svart

Power Inlay (3el, 2 nät) för för Bi-Box liten/stor, Skruvas i botten.
Power Inlay (2el, Nät,VGA, Ljud, HDMI) för Bi-box liten/stor.
Håltagning för Bi-Box liten (135x285 mm)

Art nr	Pris
KLBBL5	
KLBBLW	
KLBBLB	
KLBBLP11	
KLBBLP12	
HTPBE	
KLBBS5	
KLBBSW	
KLBBSB	
KLBBLP13	
KLBBLP14	
KLBBLP15	
HTPBD	
PBOS	
PBOW	
PBOC	
PBBS	
PBBW	
PBBC	
HTPBE	
PBBUS	
PBBUW	
PBBUC	
HTPBE	
PBOMS	
PBOMW	
PBOMC	
PBBMS	
PBBMW	
PBBMC	
HTPBD	
PBBUMS	
PBBUMW	
PBBUMC	
G700581	
HTPBD	

Bi-Box stor, öppningsbar lucka och kabeldike i ett, BHL: 150x118x605 mm silvergrå. Luckan är öppningsbar åt båda håll, (hålsågningsmått 286x135 mm), Placering anges vid beställning, och ritning ska bifogas).



Vit
Svart

Power Inlay (4el, 4 nät, 4 USB) för för Bi-Box stor, Skruvas i botten.
Power Inlay (4el, Nät,VGA, Ljud, HDMI) för Bi-box stor.
Power Inlay (4el, Nät, VGA, Ljud, HDMI, USB) för Bi-box stor.
Håltagning för Bi-Box stor (135x592 mm)

Powerbox, består av 1 öppningsbar lucka, obestyckad. 170x330 mm (urtag i skiva 135x285 mm).

I bestyckat utförande med 2 nät och 3 eluttag. Placering anges vid beställning, och ritning ska bifogas).



Håltagning för Powerbox (135x285 mm)

Powerbox USB, består av 1 öppningsbar lucka 170x330 mm (urtag i skiva 135x285 mm).

I bestyckat utförande med 2 nät, 3 eluttag och 4 USB. Placering anges vid beställning, och ritning ska bifogas).



Håltagning för Powerbox (135x285 mm)

Powerbox Meeting, består av 2 öppningsbara luckor, obestyckad. 170x635 mm (urtag i skiva 135x592 mm).

I bestyckat utförande med 4 nätverks och 6 eluttag. Placering anges vid beställning, och ritning ska bifogas).



Håltagning för Powerbox Dubbel (135x592 mm)

Powerbox USB Meeting består av 2 öppningsbara luckor, 4 nät, 6 el och 2st 4 portars USB

Mått. 170x635 mm (urtag i skiva 135x592 mm). Placering anges vid beställning, och ritning ska bifogas).



Extra nätverk/modularkoppling för Powerbox
Håltagning för Powerbox Dubbel (135x592 mm)

Kabellock och håltagning för kabeldosor kan monteras på olika bord. Vid beställning ska en ritning på bordsskivan bifogas där önskemål om placering av kabellock/dosa anges. Vi kan behöva justera placeringen pga stativets placering mot skiva/skivor. Priser på kabellock/dosor är ett pristillägg på bordspriset. Bord med kabellock/dosor är kund Anpassning. Vid frågor kontakta oss.

Tillbehör Meeting

Komplett kabelsnoks set, silvergrå

Innehåller: kabelsnok, nätverkskabel(5m), telekabel(5m) och 6-vägs grenuttag 3 m.



Vit

KOMPLS

Svart

KOMPLW

KOMPLB

Komplett kabelsnoks set, silvergrå

Innehåller: kabelsnok, nätverkskabel(5m), telekabel(5m) och 6-vägs grenuttag 5 m.



Vit

KOMPL5S

Svart

KOMPL5W

KOMPL5B

Komplett ECO kabelsnoks set, silvergrå

Innehåller: kabelsnok, nätverkskabel(5m), telekabel(5m) och 6-vägs grenuttag 3 m.



Vit

KOMPLES

Svart

KOMPLEW

KOMPLEB

Ellist ECO 3 meter kabel, vit

Energisparande uttag som stänger av standby ström med ett master/slave uttag



ELLISTECO

Kabelsnok, silvergrå.

Pris per meter.



Vit

SnokS

Svart

SnokW

SnokB

Verktyg för montering av kabelsnok

VTG Snok

Förlängningskabel VGA för bildskärm 2 m.

Förlängningskabel USB 1,8 m, ex. till Mus eller tangentbord

Nätverkskabel 6,1 m (RJ45)

Grenuttag 6 vägs 3 m kabel, vit

EDA Kontakt, jordningskontakt med inbyggt motstånd (SEMKO, S-märkt).

FKVGA

FKUSB

Kabel RJ45

Ellist6

EDA

Stativ - Lounge, Cafe, Bar, Möte och Round

Lounge höjd 54 cm inkl.skiva, Cafe höjd 72 cm inkl.skiva, Bar höjd 108 cm inkl.skiva.
Alla bord har fast höjd med justerbara fötter och Std.fot. Övriga Tillägg på sidan 72.
Bordskiva i MDF 22 mm med fasad eller rak kant i faner, CPL laminat eller Linoleum.

Stativ Lounge, Cafe och Bar 1 pelare med 500mm Std. X-fot, silvergrå.

5days



1p. Lounge med std. X-fot, silvergrå


1p. Cafe med std. X-fot, silvergrå

1p. Bar med std. X-fot, silvergrå

Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3
Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ? och Z tecknet för önskad kant.	Faner: Bok, Björk CPL: Vit L-grå, Antr. Svart	Faner: Ek Valnöt,	Linoleum Svart Antracit Tillägg
LF15			
CF15			
BF15			
LF17			
CF17			
BF17			
LF25			
CF25			
BF25			
LF27			
CF27			
BF27			
CF37			
RO7316			
RO7316B			
RO7316C			
RO11216			
RO11216B			
RO11216C			

Stativ Lounge, Cafe och Bar 1 pelare med 700mm Std. X-fot, silvergrå.

5days




1p. Lounge med std. X-fot, silvergrå

1p. Cafe med std. X-fot, silvergrå

1p. Bar med std. X-fot, silvergrå

Stativ Lounge, Cafe, Bar och Möte med 500mm Std.fot 2 pelare, silvergrå.

5days




2p. Lounge med 500mm Std.fot, silvergrå

2p. Cafe med 500mm Std.fot, silvergrå

2p. Bar med 500mm Std.fot, silvergrå

Stativ Lounge, Cafe, Bar och Möte med 700mm Std.fot 2 pelare, silvergrå.

5days




2p. Lounge med 700mm Std.fot, silvergrå

2p. Cafe med 700mm Std.fot, silvergrå

2p. Bar med 700mm Std.fot, silvergrå


Stativ Möte med 700mm Std.fot 3 pelare, silvergrå.

5days



3p. Möte med 700mm Std.fot, silvergrå

Stativ Round 1 pelare med 600mm fot, pris per pelare. OBS! ej justerbara fötter.



Round - M i alufärg, höjd 73 cm.

Round - M i svart, höjd 73 cm.

Round - M i krom, höjd 73 cm.

Round - M i alufärg, höjd 112 cm.

Round - M i svart, höjd 112 cm.

Round - M i krom, höjd 112 cm.


Stativ - Meeting

Meeting stativ med Std.fot 500 eller 700mm manuellt justerbart 610-810mm, silvergrå.
Flexsarg FS steglöst justerbar 1180-1780mm passar bordskivor med längd 1300-2700mm.
Övriga Tillägg på sidan 72.

2 Pelarbord Meeting med flexsarg FS och 500mm Std.fot, justerbart 610-810mm i höjd.
Flexsarg justerbar 1180-1780mm passar bordskiva djup 500-800mm, längd 1300-2700mm.

2p. RF25, silvergrå

5days




Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3
Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ? och Z tecknet för önskad kant.	Faner: Bok, Björk CPL: Vit L-grå, Antr. Svart	Faner: Ek Valnöt,	Linoleum Svart Antracit Tillägg
RF25M			
RF27M			
RF37M			
RF47M			

2 Pelarbord Meeting med flexsarg FS och 700mm Std.fot, justerbart 610-810mm i höjd.
Flexsarg justerbar 1180-1780mm passar bordskiva djup 800-1200mm, längd 1600-3000mm.

2p. RF27, silvergrå


5days



3 Pelarbord Meeting med flexsarg och 700mm Std.fot, justerbart 610-810mm i höjd.
Flexsarg justerbar 2550-4000mm passar bordskiva djup 800-1200mm, längd 2700-4900mm.


3p. RF37, silvergrå

5days



4 Pelarbord Meeting med flexsarg och 700mm Std.fot, justerbart 610-810mm i höjd.
Flexsarg justerbar 4450-6800mm passar bordskivor djup 800-1200mm, längd 4600-7700mm.

4p. RF47, silvergrå



Tillägg - Stativ (Lounge, Cafe, Bar och Meeting)

Här finns våra tillägg till våra Stativ. Tillbehör se från sidan 66.

Ombyggnadsats Meeting 1 pelare till Eldrivet (slaglängd 600-1250 mm exkl.skiva)
 Ombyggnadsats Meeting 2 pelare till Eldrivet (slaglängd 600-1250 mm exkl.skiva)
 Ombyggnadsats Meeting 3 pelare till Eldrivet (slaglängd 600-1250 mm exkl.skiva)
 Ombyggnadsats Meeting 4 pelare till Eldrivet (slaglängd 600-1250 mm exkl.skiva)
 Stativfärg Vit (ersätter std.färg, vill du även ha annan fot och färg välj nedan). Per pelare.
 Stativfärg Svart (ersätter std.färg, vill du även ha annan fot och färg välj nedan). Per pelare.
 Stativfärg Krom (ersätter std.färg, vill du även ha annan fot och färg välj nedan). Per pelare.
 Vit färgad Std.X-fot till 1 pelarbord Lounge, Cafe och Bar (ersätter std.färg)
 Svart färgad Std.X-fot till 1 pelarbord Lounge, Cafe och Bar (ersätter std.färg)
 Kromad Std.X-fot till 1 pelarbord Lounge, Cafe och Bar (ersätter std.färg)
 Tillägg Flexsarg FL, justerbar i bredd 1480-2080mm, silvergrå. Par
 Tillägg Flexsarg XL, justerbar i bredd 1780-2380mm, silvergrå. Par

River Standard fot centrerad 500 och 700 mm (välj rätt antal)



River fot 500 mm silvergrå, per styck
 River fot 500 mm vit, per styck
 River fot 500 mm Svart, per styck
 River fot 500 mm i Krom, per styck
 River fot 700 mm silvergrå, per styck
 River fot 700 mm vit, per styck
 River fot 700 mm Svart, per styck
 River fot 700 mm i Krom, per styck

Artikelnummer	Pris 1	Pris 2	Pris 3
Ange kod för önskat skivmaterial i stället för ? och Z tecknet för önskad kant.	Faner: Bok, Björk CPL: Vit L-grå, Antr. Svart	Faner: EK Valnöt,	Linoleum Svart Antracit Tillägg
T-ME1			
T-ME2			
T-ME3			
T-ME4			
T-CW1			
T-CB1			
T-CC1			
T-CW3			
T-CB3			
T-CC3			
T-FLR			
T-FXLR			
T-TF4P			
T-TF4PW			
T-TF4PB			
T-TF4PC			
T-TF5S1			
T-TF5W1			
T-TF5B1			
T-TF5C1			
T-TF3PS			
T-TF3PW			
T-TF3PB			
T-TF3PC			
T-TF6S			
T-TF6W			
T-TF6B			
T-TF6C			
T-TF10PS			
T-TF10PW			
T-TF10PB			
T-TF10PC			
T-TF10S			
T-TF10W			
T-TF10B			
T-TF10C			
<u>Art.nr</u>	<u>Std.X-fot</u>	<u>Art.nr</u>	<u>Des.X-fot</u>
T-TFXP5S		T-TFX5S	
T-TFXP5W		T-TFX5W	
T-TFXP5B		T-TFX5B	
T-TFXP5C		T-TFX5C	
T-TFXP7S		T-TFX7S	
T-TFXP7W		T-TFX7W	
T-TFXP7B		T-TFX7B	
T-TFXP7C		T-TFX7C	

Designad fot (massiv) 500 och 700 mm (välj rätt antal)



Des.fot 500 mm silvergrå, per styck
 Des.fot 500 mm vit, per styck
 Des.fot 500 mm svart, per styck
 Des.fot 500 mm i krom, per styck
 Des.fot 700 mm silvergrå, per styck
 Des.fot 700 mm vit, per styck
 Des.fot 700 mm svart, per styck
 Des.fot 700 mm i krom, per styck

Pond Standard fot 500 och 700 mm (välj rätt antal)



Pond fot 500 mm silvergrå, per styck
 Pond fot 500 mm vit, per styck
 Pond fot 500 mm Svart, per styck
 Pond fot 500 mm i Krom, per styck
 Pond fot 700 mm silvergrå, per styck
 Pond fot 700 mm vit, per styck
 Pond fot 700 mm Svart, per styck
 Pond fot 700 mm i Krom, per styck

Kryss fot Std och Designad (massiv) 500 och 700 mm (välj rätt antal)



X-fot 500 mm silvergrå, per styck
 X-fot 500 mm vit, per styck
 X-fot 500 mm svart, per styck
 X-fot 500 mm i krom, per styck
 X-fot 700 mm silvergrå, per styck
 X-fot 700 mm vit, per styck
 X-fot 700 mm svart, per styck
 X-fot 700 mm i krom, per styck



Information

Stativ


Pond elstativ (PE2 och PE3) med justerbar flexsarg i fasta lägen mellan 700-1840 mm
 River (RE3) Elstativ och Fixed (RF2) med flexsarg FS, justerbart i bredd mellan 1180-1780 mm
 River Elstativ och Fixed med flexsarg FL, justerbart i bredd mellan 1480-2080 mm
 River Plus, plusben och flexsarg FS, justerbart i bredd 1180-1780 mm. För River Elstativ och River Fixed
 River UD (upsidedown) Elstativ med flexsarg FS, justerbart i bredd mellan 1180-1780 mm
 River UD (upsidedown) Elstativ med flexsarg FL, justerbart i bredd mellan 1480-2080 mm
 River Plus UD (upsidedown), plusben och flexsarg FS, justerbart i bredd 1180-1780 mm. Till River UD Elstativ
 Standard fötter med justerbara fötter finns i längder 500, 700 och kan beställas i 900 mm
 Designad fot och X-fötter med justerbara fötter finns i längder 500 och, 700 mm
 River Fixed fast stativ manuellt justerbart från 610-810 mm med insexnyckel
 Pond (PE2=700-1200 mm, PE3=600-1250 mm) River Elstativ 3, slaglängd 600-1250 mm
 Meeting serien har samma funktion och utseende som våra bord Pond och River ej Tube, Round eller Fold.
 Olika tillval på fötter har centrerad fot i Möte-Meeting serien, Std.fötter, Designad fot, Std. X-fot eller Massiv X-fot.
 Lounge, Cafe och Bar 1-2-3 pelarstativ och Meeting finns som 2-3-4 pelarstativ fast eller eldrivet
 Maxlast 150 kg jämt fördelad över bordsskivan (Max 35 kg i skivans ytterkant). OBS! Gäller Ej Meeting
 Hastighet 38 mm per sekund (Vid 80 kg belastning). OBS! Eldrivna stativ
 Standardfärg silvergrå (Std), vit, svart och Krom mot tillägg.
 Vi levererar specialfärger efter önskemål mot pristillägg. (Ange NCS/Ralnummer).
 Vi specialtillverkar stativ enligt önskemål mot pristillägg.

Förklaring Stativ och Bordsskiva


Vi rekommenderar minst 60 mm från skivkant till stativet och max 300 mm, För Meeting max 500 mm
 Glöm inte att ta hänsyn till fasan på skivkanten
 Stativ för bordsskivor kortare än 1300 mm, anpassas på fabrik.
 OBS! Ange alltid längd och bredd på bordsskivan vid beställning, bifoga skiss för att erhålla bästa lösning

Tekniska förkortningar bordsskivor:


Exempel Meeting




R - Rak





RM - Rak med magurtag



VU - Vänster utdragen



HU - Höger utdragen



Tillbehör

Vi har en mängd olika tillbehör till våra bord, de flesta passar till alla bordstyper.
 Många av våra tillbehör ger förbättrad ergonomi och anpassning vid arbetsplatsen,
 detta ger trivsel, effektivitet och ökat välmående.
 Exempel på detta kan vara att samla ihop alla lösa sladdar för att förenkla städningen.
 Framförallt så kan man själv anpassa och utforma sin arbetsplats.

Information

Bordsskivor

Bordsskivorna levereras i bokfanér på 22 mm MDF som standard. Fler färger och material i vår standard finns som tillägg. Övriga bord och skivor samt övriga träslag och laminat offereras på begäran. Vi gör även kundanpassade speciallayouter och lämnar även layoutförslag och support på frågor rörande möbleringar.

Stativ (Svensk tillverkade)

Våra Sitt- och Ståbord är tillverkade i höghållfast stål med justerbara fötter. Borden är eldrivna med Linak motorer, några med strömfrikoppling (mot el-allergi) som standard. justeras steglöst enkelt med tryck-knapp. Stativets utformning är lätt att flytta och bygga om. Standardfärgen är Silvergrå. Stativen är CE märkta. För mer information ring 0612 224 35 eller vår hemsida. www.holmbergsbordet.se

Våra Fasta bord har manuell justering i höjd mellan 610-810 mm med insexnyckel och justerbara fötter. Eller fast höjd 52, 70 och 106 cm, justerbara fötter. Lounge, Cafe, Bar samt Meeting har samma utseende som våra fasta och eldrivna bord.

Provning

Borden är testade och godkända av Det Norske Veritas Inspection AB. De testade borden uppfyller EN-norm med mycket god säkerhet. Godkända för leverans till staten. Testprotokoll finns att beställa.

Garanti

Fem års garanti på samtliga varor, räknat från leveransmånad och avser felaktighet i funktion, material eller tillverkning under förutsättning att produkten vårdats och brukats normalt (8 tim/dag). Vid längre användning än normalt (t.ex. 24 tim/dygn) gäller ett års garanti. Kan ett fel avhjälpas genom att en lätt utbytbar del av produkten ersätts, fullgör säljaren garantiansvaret genom att, efter eget avgörande sända köparen en utbytesdel tillsammans med en monteringsanvisning. Utbytet sker i köparens försorg. För elkomponenter gäller 3 år vid normal användning 8 tim och 1 år vid 24 tim dygn.

Miljö

Vi har infört ett miljöledningssystem motsvarande kraven enligt SS-EN ISO 14001. Vi är anslutna till REPA-registret.

Kvalitet

Vi har infört ett kvalitetssäkringssystem motsvarande ISO 9001.

Priser

Alla våra priser är exklusive mervärdesskatt. Offert är bindande i 30 dagar om ej annat avtalats.

Alla priser är rekommenderade priser, lokala variationer kan förekomma.

Betalningsvillkor

30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras med 15 %. Produkterna övergår ej i köparens ägo förrän full betalning erlagts.

Leveransvillkor

Fritt fabrik

Leveranstid

Varorna levereras från fabrik under angiven dag. Snabblager 5dgr, 3-4 veckor på standardsortiment. Stora projekt räkna med 4-6 veckor 4-6 veckor på special tillverkning. Kontrollera alltid med oss för exakt leveranstid.

Transportskada

Transportskador reklameras direkt till speditör vid lossning. Eventuella reklamationer skall meddelas Holmbergsbordet inom 5 dagar från det att godset mottagits. Retur av gods godkännes först efter överenskommelse. Returnerat gods skall förses med angivet ordernummer och i de fall Holmbergsbordet skall stå för returfrakten anlitas DHL, kundnr. 870659.

Emballage

Emballage tillkommer på leverans av lösdel.


Övrig information

Holmbergsbordet förbehåller sig rätten till smärre förändringar i konstruktions- och modellutförande samt därav uppkomna prisjusteringar.

Befrielsegrunder (force majeure)

Säljaren och köparen äger ej gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet, om dess fullgörande väsentligen försvåras till följd av arbetskonflikt eller omständigheter utanför partens kontroll såsom krig, mobilisering, politiska oroligheter, statsingripanden av olika slag, eldsvåda, naturhändelse, kraftbrist, trafikrubbingar eller omfattande driftstörningar hos parten samt bristande prestationer från underleverantörer på grund av omständighet som avses i denna punkt. Har part ej utan dröjsmål skriftligen underrättat andra parten om att sådan omständighet inträffat, äger han ej åberopa denna såsom befrielsegrund. Medför omständighet som avses i denna punkt att avtalet ej kan fullgöras inom skälig tid, äger vardera parten skriftligen häva avtalet till den del dess fullgörande uteblivit. Därest köparen i dylika fall häver avtalet, äger säljaren erhålla ersättning för de kostnader som han intill tidpunkten för avtalets hävande nedlagt för leveransens fullgörande; dock ej för det som han kan tillgodogöra sig i sin rörelse.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.



Holmbergbordet
INTERIOR

Holmbergbordet Interior, Borgargatan 21, 870 52 Nyland
Tel. 0612-224 35, Fax 0612-222 12
info@holmbergbordet.se, www.holmbergbordet.se