



Kyra


Design: Paul Brooks



girsberger


Kyra



					
Sitz Assise Seduta					
1	Mechanik synchron Mécanisme synchrone Meccanismo sincrono Sitzhöhenverstellung 150 mm Réglage de la hauteur d'assise 150 mm Regolazione dell'altezza di seduta 150 mm		●		
	Sitzneigung 0° oder -3° Inclinaison d'assise 0° ou -3° Inclinazione dell'angolo di seduta 0° o -3		●		
2	Sitztiefenverstellung 80 mm Réglage de la profondeur d'assise 80 mm Regolazione della profondità di seduta 80 mm		●		
	Sitztiefenverstellung 100 mm Réglage de la profondeur d'assise 100 mm Regolazione della profondità di seduta 100 mm		○		
Rücken Dossier Schienale					
3	Rücken gepolstert, Stoff Dossier rembourré, tissu Schienale imbottito, tessuto		●		
4	Rücken hoch Dossier haut Schienale alto		●		
5	Rückenhöhenverstellung 65 mm Réglage de la hauteur du dossier 65 mm Regolazione dell'altezza dello schienale 65 mm		●		
6	Rücken gepolstert mit Kopfstütze, Leder Dossier rembourré avec appui-tête, cuir Schienale imbottito con appoggiatesta, pelle		●		
7	Rückseite Kunststoff Face arrière matière synthétique Parte posteriore dello schienale in materiale plastico		●		
8	Rückseite Stoff / Leder Face arrière tissu / cuir Parte posteriore dello schienale tessuto / pelle		●/●		
	Lumbarstütze tiefenverstellbar Support lombaire réglable en profondeur Supporto lombare regolabile in profondità		○		
9/10	Kopfstütze gepolstert, verstellbar in Höhe und Neigung, Kunstleder / Leder schwarz Appui-tête rembourré, réglable en hauteur et inclinaison, similicuir / cuir noir Appoggiatesta imbottito, altezza e inclinazione regolabili, similpelle / pelle nera		○/○		
	Kleiderbügel schwarz Cintre de dossier noir Appendiabiti nero		○		
	Klinik- und Laborausführung Exécution pour cliniques et laboratoires Esecuzione per cliniche e laboratori		○		
	Ausführung elektrisch leitfähig Exécution conductibilité électrique Esecuzione conduzione elettrica		○		
Armlehnen Accoudoirs Braccioli					
14	2-D Ring, Kunststoff, verstellbar Höhe 100 mm Breite 50 mm 2-D circulaires, matière synthétique, réglables hauteur 100 mm largeur 50 mm Anello 2-D, materiale plastico, regolabile altezza 100 mm larghezza 50 mm		●		
15	2-D T Kunststoff, verstellbar Höhe 100 mm Breite 70 mm 2-D T matière synthétique, réglables hauteur 100 mm largeur 70 mm T 2-D materiale plastico, regolabile altezza 100 mm larghezza 70 mm		●		
11/12	2-D T PU Soft, verstellbar Höhe 100 mm Breite 50 mm 2-D T PU Soft, réglables hauteur 100 mm largeur 50 mm T 2-D PU Soft, regolabile altezza 100 mm larghezza 50 mm		●		
	2-D T gepolstert, verstellbar Höhe 100 mm Breite 50 mm 2-D T rembourrés, réglables hauteur 100 mm largeur 50 mm T 2-D imbottito, regolabile altezza 100 mm larghezza 50 mm		●		
	3-D T PU Soft, verstellbar Höhe 100 mm Breite 50 mm Tiefe 60 mm 3-D T PU Soft, réglables hauteur 100 mm largeur 50 mm profondeur 60 mm 3-D T PU Soft, regolabile altezza 100 mm larghezza 50 mm profondità 60 mm		○		
	3-D T gepolstert, verstellbar Höhe 100 mm Breite 50 mm Tiefe 60 mm 3-D T rembourrés, réglables hauteur 100 mm largeur 50 mm profondeur 60 mm 3-D T imbottito, regolabile altezza 100 mm larghezza 50 mm profondità 60 mm		○		
13/16	4-D T PU Soft, verstellbar Höhe 100 mm Breite 50 mm Winkel +/- 30° Tiefe 60 mm 4-D T PU Soft, réglables hauteur 100 mm largeur 50 mm angle +/- 30° profondeur 60 mm 4-D T PU Soft, regolabile altezza 100 mm larghezza 50 mm angolo +/- 30° profondità 60 mm		●		
	4-D T gepolstert, verstellbar Höhe 100 mm Breite 50 mm Winkel +/- 30° Tiefe 60 mm 4-D T rembourrés, réglables hauteur 100 mm largeur 50 mm angle +/- 30° profondeur 60 mm 4-D T imbottito, regolabile altezza 100 mm larghezza 50 mm angolo +/- 30° profondità 60 mm		●		
Gestell Fuss Châssis Piétement Struttura Piede					
	Fuss Kunststoff schwarz Piétement matière synthétique noire Piede in plastica nera		●		
	Fuss Aluminium schwarz beschichtet Piétement alu époxy noir Piede alluminio imbottito nero		●		
	Fuss Aluminium poliert Piétement alu poli Piede alluminio lucido		●		
	Fussring (Rücken normal) Repose-pied (Dossier normal) Base appoggiapiedi (Schienale normale)		○		
Besucherstühle Sièges visiteur Sedie per visitatori					
17	Vierbeinstuhl schwarz / verchromt Siège quatre pieds noir / chromé Sedia quattro piedi nero / cromato				●/●
18	Ohne / mit Rollen Sans / avec roulettes Senza / con rotoli				●/○
19	Freischwinger schwarz / verchromt Siège piétement luge noir / chromé Sedia a sbalzo, struttura nero / cromato			●/●	
	Sitz gepolstert, Stoff / Leder Rücken Netz Assise rembourrée, tissu / cuir dossier résille Seduta rivestita, tessuto / pelle schienale rete			●/●	●/●
	Sitz Kunststoff Rücken Kunststoff Assise matière synthétique dossier matière synthétique Seduta in materiale plastico schienale in materiale plastico			●	●
	Sitz gepolstert, Stoff / Leder Rücken Kunststoff Assise rembourrée, tissu / cuir dossier matière synthétique Seduta rivestita, tessuto / pelle schienale in materiale plastico			●/●	●/●
	Sitz gepolstert, Stoff / Leder Rücken gepolstert, Stoff / Leder Assise rembourrée, tissu / cuir dossier rembourré, tissu / cuir Seduta rivestita, tessuto / pelle schienale imbottito, tessuto / pelle			●/●	●/●
	Ohne / mit Armlehnen Sans / avec accoudoirs Senza / con braccioli			●/●	●/●
	Stapelbar bis 5 Stühle (Freischwinger), 3 Stühle (Vierbeinstuhl) Empilable jusqu'à 5 sièges (siège piétement luge), 3 sièges (siège quatre pieds) Impilabile fino a 5 pezzi sedia a sbalzo 3 pezzi (sedia quattro piedi)			●	●
	Stapelwagen Diable d'empilage Carrello d'impilaggio			○	







Girsberger AG, Bützberg, CH
 Girsberger AG, Wien, A
 Girsberger France, Paris, F
 Girsberger GmbH, Endingen, D
 Girsberger UK, London, GB
 Girsberger España, Madrid, E
 Girsberger Benelux BV, Amsterdam, NL
 Girsberger Industries, Inc., Smithfield, USA
 Tuna Girsberger Tic. AS, Silivri, TR

mail@girsberger.com
 www.girsberger.com

5 Jahre Garantie
 5 ans de garantie
 5 anni di garanzia



Masse nach EN 1335. Angaben unter Vorbehalt von Änderungen
 Dimensions selon EN 1335. Indications sujettes à modifications
 Dimensioni secondo EN 1335. Dati con riserva di apportare modifiche

girsberger