



PRESTO

Design: Dieter Stierli



girsberger

PRESTO

1



3



4



5



2



8



9



9



10



6



7




10



Ausführungen Exécutions Esecuzioni

1	Presto 1		
	Sitzbreite 500 mm Largeur d'assise 500 mm Larghezza di seduta 500 mm	●	
	Rückenhöhe 510 mm Hauteur de dossier 510 mm Altezza di schienale 510 mm	●	
2	Presto 2		
	Sitzbreite 520 mm Largeur d'assise 520 mm Larghezza di seduta 520 mm	●	
	Rückenhöhe 610 mm Hauteur de dossier 610 mm Altezza di schienale 610 mm	●	
	Sitz Assise Seduta		
3	Mechanik synchron Mécanisme synchrone Meccanismo sincrono	●	
	Sitzhöhenverstellung 90 mm Komforttiefenfederung Réglage de hauteur d'assise 90 mm Suspension de confort Regolazione dell'altezza di seduta 90 mm Sospensioni comfort	●	
4	Sitztiefenverstellung 50 mm Réglage de profondeur d'assise 50 mm Regolazione della profondità di seduta 50 mm	●	
	Rücken Dossier Schienale		
5	Rücken höhenverstellbar 70 mm Dossier réglage en hauteur 70 mm Schienale regolabile in altezza 70 mm	●	
	Polsterausführung bicolor Rembourrage bicolore Imbottitura bicolore	○	○
	Armlehnen Accoudoirs Braccioli		
	Fest Fixes Fisso		●
6	2-D Ring verstellbar Höhe 100 mm Breite 60 mm 2-D circulaires réglables hauteur 100 mm largeur 60 mm Anello 2-D con altezza regolabile 100 mm larghezza 60 mm	●	
7	2-D T verstellbar Höhe 100 mm Breite 60 mm 2-D T réglables hauteur 100 mm largeur 60 mm T 2-D con altezza regolabile 100 mm larghezza 60 mm	●	
8	2-D T PU / gepolstert verstellbar Höhe 100 mm Breite 60 mm 2-D T PU / rembourrés réglables hauteur 100 mm largeur 60 mm T 2-D PU / imbottito con altezza regolabile 100 mm larghezza 60 mm	●/●	
9	4-D T PU / gepolstert verstellbarer Pad Winkel +/- 30° Tiefe 55 mm 4-D T PU / rembourrés manchettes réglables angle +/- 30° profondeur 55 mm T 4-D PU / imbottito pad regolabile angolo +/- 30° profondità 55 mm	●/●	
	Fuss Piétement Piede		
	Fuss Kunststoff schwarz Piétement matière synthétique noire Piede in plastica nera	●	
	Fuss Aluminium poliert / verchromt Piétement alu poli / chromé Piede in alluminio lucido / cromato	●/○	
	Fuss Aluminium schwarz beschichtet / verchromt / alu matt beschichtet Piétement alu époxy noir / chromé / époxy alu mat Piede in alluminio rivestito nero / cromato / con rivestimento alluminio opaco	○/○/○	
	Ausstattungen Equipements Equipaggiamento		
	Ausführung mit Fussring Exécution avec repose-pieds Esecuzione con base appoggiapiedi	○	
	Ausführung elektrisch leitfähig Exécution conductibilité électrique Esecuzione conduzione elettrica	○	
	Besucherstuhl Siège visiteur Sedia per visitatori		
10	Freischwingerstuhl schwarz / verchromt Piétement luge noir / chromé Elemento oscillante libero nero / cromato		●/●
10	Freischwingerstuhl alu matt beschichtet Piétement luge époxy alu mat Elemento oscillante libero con rivestimento alluminio opaco		○

● serienmässig standard **standard** ○ optional en option **optional**



Girsberger AG, Bützberg, CH
 Girsberger AG, Wien, A
 Girsberger France, Paris, F
 Girsberger GmbH, Endingen, D
 Girsberger UK, London, GB
 Girsberger Benelux BV, Amsterdam, NL
 Girsberger Industries, Inc., Smithfield, USA
 Tuna-Girsberger Tic. AS, Silivri, TR

mail@girsberger.com
 www.girsberger.com

5 Jahre Garantie
 5 ans de garantie
 5 anni di garanzia



Masse nach EN 1335. Angaben unter Vorbehalt von Änderungen
 Dimensions selon EN 1335. Indications sujettes à modifications
 Dimensioni secondo EN 1335. Dati con riserva di apportare modifiche

girsberger