



AL3

Design: Thierry Aubert



girsberger

AL3




		E
Seat Asiento Zitting		
1	Synchronous mechanism Mecanismo sincrónico Synchroon mechaniek Seat height adjustment 120 mm Shock-absorbing suspension Ajuste de la altura del asiento 120 mm Amortiguación de confort Zithoogteverstelling 120 mm Comfortabele diepteveering	●
2	Seat tilt -3° or 0° Inclinación del asiento -3° o 0° Zitneig -3° of 0°	●/○
3	Seat with mesh black Asiento con malla negra Zitting met net zwart	●
4/5	Seat upholstered, fabric / leather Asiento tapizado, tela / piel Zitting gestoffeerd, stof / leer	●/●
Backrest Respaldo Rug		
3/5	Backrest with mesh black Respaldo con malla negra Rugleuning met net zwart	●
4	Backrest upholstered, fabric / leather Respaldo tapizado, tela / piel Rugleuning gestoffeerd, stof / leer	●/●
Armrests Apoya-brazos ArMLEuning		
	Without armrests Sin apoya-brazos Zonder arMLEuning	●
	Fixed, PU Soft Fijo, PU-Soft Vast, PU Soft	●
6	Fixed, upholstered Fijo, tapizado Vast, gestoffeerd	●
Frame Base Estructura Base Frame Onderstel		
7	Frame Base aluminium black coated Estructura Base aluminio lacada en negro Frame Onderstel aluminium zwart geëpoxeerd	●
8	Frame Base aluminium polished Estructura Base de aluminio pulido Frame Onderstel aluminium gepolijst	●
Conference chair Silla de conferencia Conferentiestoel		
9	Conference chair with 4-prong base Silla de conferencia con base de 4 radios Conferentiestoel met 4 stervoet Automatic seat return Auto-retorno Terugveer mechaniek	● ○

● standard estándar **standaard** ○ optional opcional **optioneel**







Girsberger AG, Bützberg, CH
 Girsberger AG, Wien, A
 Girsberger France, Paris, F
 Girsberger GmbH, Endingen, D
 Girsberger UK, London, GB
 Girsberger Iberia S.L., Madrid, E
 Girsberger Benelux BV, Amsterdam, NL
 Girsberger Industries, Inc., Smithfield, USA
 Tuna-Girsberger Tic. AS, Silivri, TR

mail@girsberger.com
www.girsberger.com

5-year guarantee
 5 años de garantía
 5 jaar garantie



Measurements according to EN 1335. Information subject to alterations
 Medidas según EN 1335. Reservado el derecho a modificaciones
 Maten volgens NEN-EN 1335 en NPR 1813. Informatie onder voorbehoud
 van wijzigingen

girsberger